



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板连接器端子



端子类型: 插座

连接器系统: 缆到缆

端子接触部电镀材料: 金

Wire Size: .21 – .51 mm²

产品特性

产品类型特性

连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金
端子方向	直式
端子额定电流（最大值）	3 A

机械附件

壳体內的端子定位器类型	卡口
带导线绝缘	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	.91 – 1.37 mm
Wire Size	.21 – .51 mm²

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	14000
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 843473-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 169481-2
HTV10 HAND TOOL, TANDEM SPRING

客户还购买了



TE 产品编号GA10K4A1A
DISCRETE 10K OHMS,+/-0.1C FROM
0C TO 70C

TE 产品编号166500-2
TANDEM SPRING REC

TE 产品编号1558660-1
T9GV5L14-5

TE 产品编号1-746610-6
26 DIP PLUG, 100CL, LEAD FREE

TE 产品编号104257-3
04 MTE RCPT HSG SR LATCH .100

TE 产品编号170377-1
EIS CONTACT

TE 产品编号170214-2
187 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR

TE 产品编号140723-2
SPLICE 22-16 AWG .02 TPBR

文档

产品图纸

TANDEM SPR. STAND REEL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-166500-2_Z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-166500-2_Z.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-166500-2_Z.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本