




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状连接器附件



扁平柔性电缆附件类型: **键控插头**

Sealable: **否**

工作温度范围: -65 – 105 °C [-85 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

扁平柔性电缆附件类型	键控插头
Sealable	否

主体特性

主要产品材料	聚碳酸酯, 聚碳酸酯
主要产品颜色	透明, 透明

尺寸

产品宽度	.89 mm[.04 in]
产品长度	34.84 mm[1.372 in]
产品高度	13.83 mm[.545 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

CSA 文件号	LR 7189
机构/标准	UL
UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	50
封装方法	Bag



其他

注释	母端连接器
----	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 147321-3
[17 MTE VER HDR SR S.LOAD W/RET](#)

该系列中的其他产品 | [AMPMODU MTE](#)



PCB 连接器护罩(40)




带状连接器附件(1)



插入和拔出工具(2)




板对板接头和插座(23)



标准矩形连接器(2)



线到板连接器组件和护套(585)



线对板接头和插座(740)



线对板连接器端子(32)

客户还购买了



TE 产品编号1658642-1
HDP-20,PLUG,SIZE 1, 9 POSN,CLI



TE 产品编号1658690-1
HDP-22,RCPT,SIZE 1,15 POSN,CLI



TE 产品编号1-5225398-5
DUAL CRIMP BNC BLKHD JACK



TE 产品编号1-641737-1
04P CMNL HDR ASSY R/A V0




TE 产品编号104257-6
07 MTE RCPT HSG SR LATCH .100



TE 产品编号103653-5
06 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH



TE 产品编号1571983-3
GDH02STR04=DIP SWITCH



TE 产品编号87666-5
MOD IV RECP PLTD 15 SEL



TE 产品编号104482-4
10 SHORT PT RCPT HSG DR .100CL



TE 产品编号111620-1
2MM KEYING PLUG,COMB OF 10

文档



产品图纸

MTE KEYING PLUG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_104072-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_104072-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104072-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MTE KEYING PLUG

英文版本

MTE KEYING PLUG

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本