




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 硬质公制连接器



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

数据速率: ≤1 Gb/s

列数: 8

行数: 5

Number of Positions: 40

产品特性

产品类型特性

背板接口类型	2mm HM
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
Sealable	否

结构特性

列数	8
行数	5
Number of Positions	40

信号特征

数据速率	≤1 Gb/s
------	---------

接触件特性

端子类型	插座
CompactPCI 名称	无
端子额定电流 (最大值)	1 A

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
------	-----



中心线（间距）	2 mm[.078 in]
壳体颜色	黑色

使用环境

工作温度范围	-20 – 85 °C[-4 – 185 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

AdvancedTCA 指定产品	否
------------------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件


TE 产品编号 1376246-1
AMP-MCC CONN 60P KIT

该系列中的其他产品 | Z-PACK 2mm HM


PCB 套圈和屏蔽罩(19)	PCB 插销、锁和固定器(1)	PCB 连接器护罩(39)	PCB 连接器盖(4)
插入和拔出工具(2)	板对板连接器端子(5)	矩形电源连接器(87)	硬公制背板连接器(272)
背板引导硬件(37)	背板电源连接器(7)	背板编码密钥(60)	背板连接器壳体(4)

客户还购买了







TE 产品编号170363-1
MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP



TE 产品编号1333216-4
ANVIL EF .080



TE 产品编号1393589-9
C42334A 347A 95=HS-BUCHSE



TE 产品编号2-1333200-3
ANVIL, COMBINATION (.042)(DWG.



TE 产品编号200517-1
34 PL. SHIELD ASSY.



TE 产品编号2150363-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-100F180F



TE 产品编号2301997-4
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB 2X1



TE 产品编号2837850-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-080F150F



TE 产品编号753786-1
DAHT 187 POS LOCK 18-14 ASSY

文档

产品图纸

AMP-MCC CONN 40P KIT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1376245-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1376245-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1376245-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



AMP-Metric Crimp Cable Connector

英文版本

产品规格

英文版本