



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器端子



端子类型: **插针**

连接器系统: **线到板**

端子接触部电镀材料: **锡**

封装方法: **Reel, Strip**

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
线缆端接方法	焊接

机械附件

带导线绝缘	不带
连接器安装类型	板安装

使用环境



工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	50000
封装方法	Reel, Strip

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了



TE 产品编号1438188-2
1X4 SEALED PLUG ASS'Y, KEY A,



TE 产品编号2-1601196-1
WIRE2BLADE,HIGH CARRIER,STD,SMZ



TE 产品编号2150589-1
OC-AT-E-FM-090F124F-040-1624



TE 产品编号2151779-1
OC-AT-S-FM-100F200O-023-0615



TE 产品编号2311622-5
16POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY,
90DEG,SLDR



TE 产品编号2317581-3
4POS,HSL,0.50,HDR ASSY,COD C,WO
FLANGE



TE 产品编号280081-3
250 FASTIN-ON TAB



TE 产品编号2836341-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-080F093OV



KIT
TE 产品编号7-2836368-7
OC-042F050F-CRIMPTOOLINGKIT



TE 产品编号3-1743109-3
AIR BAG 50P COVER ASSY M-YEL/LW

文档

产品图纸
AMPMODU II CONTACT PIN, BENT, TIN
英文版本

产品环境合规性
TE 材料声明
英文版本