




连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > PCB 连接器硬件 > 安装



连接器安装附件类型: PCB 框架

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

主要产品颜色: 黑色

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

连接器安装附件类型	PCB 框架
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	3

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.5 mm[.059 in]
------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	7000
封装方法	Carton

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2311500-3 DUOPLUG STANDARD, FEMALE CONN.	 TE 产品编号 1-2311510-3 16X3P FEDERLEIS 2,5	 TE 产品编号 1-284970-3 DUOPLUG std, 2 pos, female con	 TE 产品编号 1-293207-3 DUOPLUG Std conn., 3 pos, gwt750 v0
---	--	--	---





TE 产品编号 1-964576-7
DUOPLUG2,5RAHMEN17P




TE 产品编号 2-2311500-3
DUOPLUG MKI 3 POS, STD, GREEN




TE 产品编号 2-2311505-3
DUOPLUG STANDARD, FEMALE CONN.



TE 产品编号 2-2311514-3
DUOPLUG2,5FEDLEI 3P



TE 产品编号 2-284970-3
DUOPLUG std, 2 pos, female con




TE 产品编号 2-964576-7
DUOPLUG2,5RAHMEN17P




TE 产品编号 2304525-3
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 3P




TE 产品编号 2311510-3
DUOPLUG FEDLEI16X3P




TE 产品编号 293207-3
DUOPLUG Std conn.,3 pos,gwt750 v0



TE 产品编号 3-2304525-3
3P DUOPLUG MK II




TE 产品编号 3-284970-3
DUOPLUG std, 2 pos, female con




TE 产品编号 4-2311500-3
DUOPLUG STANDARD, FEMALE CONN.



TE 产品编号 5-2304527-3
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 3P SELECTIVE



TE 产品编号 5-284931-3
DUOPLUG Standard, female conn.



TE 产品编号 6-2311500-3
DUOPLUG MKI STD, KEYED 2/3, 3 POS., RED



TE 产品编号 6-2311505-3
DUOPLUG2,5BUST16X3P

客户还购买了



TE 产品编号1571983-1
GDH02S04=DIP SWITCH



TE 产品编号1393230-7
RP3SL005



TE 产品编号1676173-2
RN 0805 12K4 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1-825437-3
MOD 2 PINHDR 1X13P.



TE 产品编号1-964575-4
PCB RAHMEN 4P

TE 产品编号1676290-3
RN 0805 2K49 0.1% 10PPM 5KRL

TE 产品编号1-1649329-0
RT424005

TE 产品编号1-825437-7
MOD 2 PINHDR 1X17P.

TE 产品编号DT04-2P-61177
DT RECPT 2way, INTERFACE

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-964575-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-964575-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-964575-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本