



端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Tab

PCB 端子的端子类型: 公端

PCB 端子对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

PCB 端子对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB Hole Diameter: 3.3 mm [.13 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
PCB 端子安装方式	螺柱安装
端接到	印刷电路板

结构特性

螺钉孔	是
端子角度	90°

主体特性

	40 μin
PCB 端子电镀材料	锡

接触件特性

端子和接头类型	Tab
PCB 端子的端子类型	公端
底板材料	黄铜
端子尺寸	6.35



PCB 端子的端子方向	标志
-------------	----

端接特性

PCB 端子端接方法	通孔
------------	----

尺寸

螺钉直径	3.22 mm[.127 in]
PCB 端子对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
PCB 端子对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
PCB Hole Diameter	3.3 mm[.13 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装数量	6000
PCB 端子包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 42115-6 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB BR	 TE 产品编号 735084-2 FASTON .110 (2.8 MM) .0198 X.550 TPBR	 TE 产品编号 216842-4 250 FASTON,TAB,PCB,SPPB	 TE 产品编号 964187-2 FASTON .110 TAB 0.5 X - NP CUSN4
 TE 产品编号 1217183-1 FASTON,SPECIAL FLAG,TAB,TNBR	 TE 产品编号 216842-6 PCB Tab 250 ACTION PIN w/hole	 TE 产品编号 282051-2 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 63483-1 FAST,AMPLIVAR .250 TAB 200-566 CMA TPBR
 TE 产品编号 735292-1 2,8 FASTON TAB FOR PCB	 TE 产品编号 735292-2 2,8 FASTON TAB FOR PCB		

该系列中的其他产品 | FASTON 250

 PCB 端子(144)	 压接端子护套(143)	 压缩连接器(4)	 快速断开(466)
--	--	---	--



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-965426-1
定时器，连接器壳体



TE 产品编号1-770849-0
10P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS



TE 产品编号964326-1
SPT A REC 6.3 Contact SRC Sn



TE 产品编号1-1734260-5
1.25 WTB HDR SMT, 15 POS



TE 产品编号1-1775333-8
ZIF FPC 0.5, 2H, 18P



TE 产品编号160914-4
FF 250 REC 4-6MM2 TPPB



TE 产品编号1614911-6
CPF0805 25K 0.1% 25PPM 1K RL

文档

产品图纸

[FASTON .250 SERIES \(6.3 MM\) TAB TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42115-4_CR.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42115-4_CR.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42115-4_CR.3d_stp.zip](#)

英文版本



数据表/目录页

FASTON Tabs

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

CSA 认证

英文版本