



TE 内部编号 284798-1

Connector Contact, Tab, Wire-to-Board, 20 – 15AWG Wire Size, 1021 – 3256CMA Wire Size, .5 – 1.5mm² Wire Size, Tin, Reel, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器端子



端子类型: 公端

连接器系统: 线到板

Wire Size: .5 – 1.5 mm²

线径: 1021 – 3256 CMA

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

接触件特性

对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
对接公端厚度	1.6 mm[.062 in]
端子长度	17.6 mm[.692 in]
端子基材	黄铜
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	6 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.3 – 3.4 mm[.09 – .133 in]
--	-----------------------------



Wire Size	.5 – 1.5 mm²
线径	1021 – 3256 CMA

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	3000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-2266173-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F200F



TE 产品编号 2-2266173-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F200F




TE 产品编号 2266173-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F200F



TE 产品编号 2266173-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F200F




TE 产品编号 2305570-1
TERMINAL CUTTER, SIDE FEED




TE 产品编号 293230-1
RAST2.5 W2W Crimp-IDC 4pos Motor Mnt



TE 产品编号 7-2266173-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F200F



TE 产品编号 7-2266173-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F200F



TE 产品编号 7-2266173-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F200F




TE 产品编号 293230-4
RAST2.5 W2W Crimp-IDC 4pos Motor Mnt

客户还购买了



TE 产品编号1-928771-4
MAG-MATE LEAF TERMINAL



TE 产品编号1-293008-1
3 POS. FASTIN-FASTON CONN. TAB HOUSING R



TE 产品编号160497-2
MATE-N-LOK SOCKET



TE 产品编号1855674-2
END FEED HDM/FA 140F-AMPLIVAR SPLICE



TE 产品编号2-1601063-2
131-130-021=TAB,059X032,STDSMZ



TE 产品编号282051-2
250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号2836597-1
OC-AT-S-FM-090F120F-001-0201



TE 产品编号293034-1
7 POSITION FASTIN FASTON TAB HOUSING (PA

文档



产品图纸

CRIMPED TAB CONTACT, P.C.B. INTERFACE

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_284798-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_284798-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284798-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本