




连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > 保护和应力消除 > PCB 连接器护罩



连接器安装附件类型: 耦合边框

接合对准: 带有

Number of Positions: 40

行数: 2

列数: 20

产品特性

产品类型特性

连接器安装附件类型	耦合边框
Sealable	否

结构特性

Number of Positions	40
行数	2
列数	20

电气特征

端接电阻	15 mΩ
绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	600 V

主体特性

护罩颜色	黑色
护罩材料	热塑塑料

接触件特性

CompactPCI	否
------------	---

机械附件

接合对准类型	锁存
PCB 安装固定	不带



接合对准	带有
------	----

尺寸

产品长度	55.5 mm[2.18 in]
产品高度	11.68 mm[.46 in]
产品宽度	18.57 mm[.73 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

注释	仅将带有引导肋的母端组件插入边框。
----	-------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 5-103969-1 10X2 MTE RCPT SR RIBBED .100CL	TE 产品编号 5-103969-2 8X3 MTE RCPT SR RIBBED .100CL	TE 产品编号 5-103969-3 5X4 MTE RCPT SR RIBBED .100CL	TE 产品编号 5-103969-4 4X5 MTE RCPT SR RIBBED .100CL

该系列中的其他产品 | AMPMODU MTE

PCB 连接器护罩(40)	带状连接器附件(1)	插入和拔出工具(2)	板对板接头和插座(23)
标准矩形连接器(2)	线到板连接器组件和护套(585)	线对板接头和插座(740)	线对板连接器端子(32)

客户还购买了

TE 产品编号2308107-5 DDR4 DIMM 288 PIN TH TYPE	TE 产品编号2332157-2 SHARK FIN MIMO 2/3/4G GPS	TE 产品编号192002-3 LAOG 0.25MM(.010) UNPL	TE 产品编号2840450-2 CU ALLOY,OUTER FERRULE,HC-STAK 35,SIZE 2






TE 产品编号2840451-2
CU ALLOY,INNER FERRULE,HC-STAK
35,SIZE 2



TE 产品编号2840635-2
PLASTIC BUSHING,FERRULE SLEEVE,
SIZE 2



TE 产品编号EN3750-330
TCSL-4-U



TE 产品编号1-2176414-3
7W STD M/OX 5% 62R



TE 产品编号2-1423675-3
W57-XB2A99C10-10=CKTBKR,THERM,

文档

产品图纸

40 MTE COUPLING SHROUD DR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-104500-0_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-104500-0_L.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-104500-0_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT

英文版本

AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



[使用说明书](#)

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本