



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 16.8 – 26.7 mm²

线径: 33100 – 52600 CMA

螺钉直径: 7.32 mm [.288 in]

产品特性

产品类型特性

|              |              |
|--------------|--------------|
| 环形和叉形压线筒类型   | 闭式压线筒        |
| Sealable     | 否            |
| Insulated    | No           |
| 环形和叉形导线/电缆类型 | 常规导线         |
| 支持种类         | 非绝缘支撑, 非绝缘支撑 |

结构特性

|      |     |
|------|-----|
| 端子角度 | 90° |
|------|-----|

主体特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 环形和叉形电镀材料 | 电镀 – 锡 |
|-----------|--------|

接触件特性

|         |             |
|---------|-------------|
| 端子和接头类型 | Ring Tongue |
|---------|-------------|

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Wire Size | 16.8 – 26.7 mm <sup>2</sup> |
| 线径        | 33100 – 52600 CMA           |
| 螺钉直径      | 7.32 mm[.288 in]            |
| 舌厚        | 1.78 mm[.07 in]             |
| 压线筒内径     | 7.52 mm[.296 in]            |

使用环境

|        |                |
|--------|----------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘            |
| 工作温度范围 | 170 °C[338 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 否 |
|--------|---|

包装特性

|           |      |
|-----------|------|
| 环形和叉形包装方式 | 零散零件 |
|-----------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 3-1490413-5


NEST, 90 DEG SOLISTRAND 4



TE 产品编号 1958538-1


TERMINAL,SOLIS, R, 2 AWG, 3/8, 90 BEND

客户还购买了




TE 产品编号CC2621-000

B-106-1501CS100




TE 产品编号CC2641-000

B-106-3632CS100




TE 产品编号CC2642-000

B-106-4632CS100




TE 产品编号CC2628-000

B-106-3631CS100




TE 产品编号CC2632-000

B-106-8401CS100




TE 产品编号2823653006

44A0111-12-4



TE 产品编号CC2637-000

B-106-1802CS100



TE 产品编号A178693001

VG-95218-T020-E079



TE 产品编号YHV800-2P-90-50M-A

HVP800-2PHI XE,90,50SQMM,KEY A

文档

产品图纸

TERM,SOLIS, R, 4 AWG, 0.288 STUD 90 BEND

英文版本

CAD 文件

3D PDF





3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1958536-1\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1958536-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1958536-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本