



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 13 – 15 mm²

线径: 20800 – 33100 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: 16-May, M8

产品特性

产品类型特性

|              |              |
|--------------|--------------|
| 形状描述         | RING-049     |
| 环形和叉形螺钉尺寸    | 16-May, M8   |
| 环形和叉形压线筒类型   | 闭式压线筒        |
| Sealable     | 否            |
| Insulated    | No           |
| 环形和叉形导线/电缆类型 | 常规导线         |
| 支持种类         | 非绝缘支撑, 非绝缘支撑 |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 端子角度 | 直式 |
|------|----|

主体特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 单件重量      | 6.351 g |
| 环形和叉形电镀材料 | 铜, 锡    |

接触件特性

|           |             |
|-----------|-------------|
| 端子和接头类型   | Ring Tongue |
| 环形和叉形端子方向 | 直式          |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wire Size | 13 – 15 mm² |
|-----------|-------------|



|         |                    |
|---------|--------------------|
| 线径      | 20800 – 33100 CMA  |
| 螺钉直径    | 8.33 mm[.328 in]   |
| 舌厚      | .79 mm[.031 in]    |
| 环形和叉形总长 | 31.65 mm[1.246 in] |
| 压线筒内径   | 5.89 mm[.232 in]   |

使用环境

|        |                |
|--------|----------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘            |
| 工作温度范围 | 170 °C[338 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 否 |
|--------|---|

包装特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 封装数量      | 100 |
| 环形和叉形包装方式 | 小包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 33466  
TERMINAL,SOLIS R 6 5/16



TE 产品编号 9-1377172-7  
SMP 0-0130014-0

客户还购买了



TE 产品编号2-1377172-7  
SMP 0-0033470-0



TE 产品编号1377175-7  
SMP 9-0160313-5



TE 产品编号2-1377172-6  
SMP 0-0033469-0



TE 产品编号2-1377174-5  
SMP 0-0165590-1



TE 产品编号2-1377174-7  
SMP 0-0324227-0



TE 产品编号3-1377175-4  
SMP 0-0042241-2




TE 产品编号4-1377172-0  
SMP 0-0160001-0



TE 产品编号4-1377173-7  
SMP 0-0165171-0



TE 产品编号4-1377175-0  
SMP 0-0180901-0



TE 产品编号5-1377173-8  
SMP 0-0035115-0

文档

产品图纸  
SMP 0-0033466-0  
英文版本



产品规格

应用规格

英文版本