



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: .3 – 1.42 mm²

线径: 509 – 3260 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

|              |          |
|--------------|----------|
| 形状描述         | RING-052 |
| 环形和叉形螺钉尺寸    | #8, M4   |
| 环形和叉形压线筒类型   | 闭式压线筒    |
| Sealable     | 否        |
| Insulated    | No       |
| 环形和叉形导线/电缆类型 | 常规导线     |
| 支持种类         | 绝缘支撑     |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 孔数   | 1  |
| 端子角度 | 直式 |

主体特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 检查插槽      | 否      |
| 单件重量      | .784 g |
| 环形和叉形电镀材料 | 铜, 锡   |

接触件特性

|           |             |
|-----------|-------------|
| 端子和接头类型   | Ring Tongue |
| 环形和叉形端子方向 | 直式          |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|



尺寸

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Wire Size        | .3 – 1.42 mm <sup>2</sup>     |
| 线径               | 509 – 3260 CMA                |
| 螺钉直径             | 4.17 mm[.164 in]              |
| 舌厚               | .79 mm[.031 in]               |
| 环形和叉形总长          | 18.49 mm[.728 in]             |
| 环形和叉形电线绝缘直径（最大值） | 3.56 mm[.14 in]               |
| 环形和叉形电线绝缘直径      | 2.67 – 3.56 mm[.105 – .14 in] |

使用环境

|        |                |
|--------|----------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘            |
| 工作温度范围 | 170 °C[338 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 否 |
|--------|---|

包装特性

|           |      |
|-----------|------|
| 封装数量      | 5000 |
| 环形和叉形包装方式 | 带上安装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 567200-3  
APPL,HDM,TAPE 9CB W/O DIES G



TE 产品编号 567200-2  
APPL,HDM,TAPE 9 CB W/O DIES K



TE 产品编号 687658-1  
APPL,HDM,TAPE 9 CB W/O DIES T

客户还购买了



TE 产品编号7-1971773-3  
PTL 1X3 PLUG HSG HIGH TEMP KEY C BLK




TE 产品编号1-480699-0  
02P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号1-480701-0  
03P UMNL CAP HSG NATL




TE 产品编号1744544-4  
EP II TPA 04P, BLACK



TE 产品编号2-520102-2  
ULTRA-FAST 250 ASSEMBLY TAB 22-18 AWG BR



TE 产品编号2-520128-2  
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号2-284065-8  
TERMI-BLOK HDR 180, 5,08MM P.M



TE 产品编号1744544-5  
EP II TPA 05P, BLACK

文档

产品图纸

DG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看



[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-31397-1\\_F.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-31397-1\\_F.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-31397-1\\_F.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本