



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



Wire Size: 6 – 11.2 mm²

线径: 12000 – 22400 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: 16-May, M8

螺钉直径: 8.4 mm [.33 in]

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-088
环形和叉形螺钉尺寸	16-May, M8
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	Yes
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

电气特征

额定电流	56 A
------	------

主体特性

检查插槽	否
绝缘套管颜色	蓝色
单件重量	1 g[.03527 oz]
环形和叉形电镀材料	铜, 锡

接触件特性

环形和叉形端子方向	直式
-----------	----



机械附件	
带导线绝缘	带有
尺寸	
Wire Size	6 – 11.2 mm²
线径	12000 – 22400 CMA
螺钉直径	8.4 mm[.33 in]
环形和叉形总长	51 mm[2.008 in]
压线筒内径	11.79 mm[.464 in]
使用环境	
绝缘要求	部分绝缘
工组温度范围	-55 – 150 °C
操作/应用	
重载	否
行业标准	
符合政府资质	否
包装特性	
封装数量	100
环形和叉形包装方式	盒
其他	
注释	预熔融焊接预制提供可控的焊接。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (40% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。



卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

该系列中的其他产品 | Raychem SGRT

接头(1)
[接头\(1\)](#)

环形端子和叉形端子(4)
[环形端子和叉形端子\(4\)](#)


客户还购买了

TE 产品编号CC2621-000
[B-106-1501CS100](#)


TE 产品编号CC2641-000
[B-106-3632CS100](#)

TE 产品编号CC2642-000
[B-106-4632CS100](#)


TE 产品编号CC2628-000
[B-106-3631CS100](#)




TE 产品编号CC2632-000
B-106-8401CS100



TE 产品编号2823653006
44A0111-12-4



TE 产品编号CC2637-000
B-106-1802CS100



TE 产品编号A178693001
VG-95218-T020-E079



TE 产品编号YHV800-2P-90-50M-A
HVP800-2PHI XE,90,50SQMM,KEY A

文档

产品图纸

SGRT-4-08

英文版本

数据表/目录页

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本

产品规格

Installation Procedure for SolderSleeve Devices Ring Terminal -Series SGRT-Installed with Hot Air Gun

英文版本