




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板连接器端子



端子类型: 柱体

端子接触部电镀材料: 金

端子方向: 直式

连接器和端子端接到: 印刷电路板

工组温度范围: -65 – 105 °C

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
-----------	-------

电气特征

介质耐压（最大值）	1200 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
接触电阻	12 mΩ

接触件特性

端子接触部长度	28.57 mm[1.125 in]
	30 μin
端子基材	黄铜
端子类型	柱体
端子接触部电镀材料	金
端子方向	直式
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	6.35 mm[.25 in]
------------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C
--------	--------------

包装特性

--	--



封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 85493-4
MOD I RECP LP

TE 产品编号 86480-2
MOD I RECP LP


该系列中的其他产品 | [AMPMODU MOD 1](#)



PCB 连接器键控(2)



插入和拔出工具(1)



板对板接头和插座(372)



板对板跳线和分路(5)



板对板连接器端子(104)



汽车端子(6)



线到板连接器组件和护套(44)




线对板连接器端子(2)

客户还购买了




TE 产品编号1-2312547-2
M12 A-CODE M-8 CABLE GLAND
CONECTR MALE



TE 产品编号1-745266-0
PIN CONTACT,HDE-20,#22-26 AWG




TE 产品编号YDTS20F21-35PBV001
RECP ASSY



TE 产品编号533286-9
HDI PIN ASSY 4 ROW 240 POS R/A



TE 产品编号905421-000
B-500-0030-C




TE 产品编号146839-1
50 MC HDR VERT SMTW/BRD LOC



TE 产品编号2-1532177-0
M83513/04-G04C, MCKS-C2-B-
51S6G9-36.0



TE 产品编号1-2364573-6
AVH19 FLT SS LK R+P GRN 24V26A



TE 产品编号2176368-3
RQ 0603 52K3 0.1% 10PPM 1K RL

文档



产品图纸

MOD I INCR POST PLTD 30 SEL

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本