




端子 and 接头 > 快速断开



端子 and 接头类型: Receptacle

Wire Size: .4 – 3 mm²

线径: 700 – 6500 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	600 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	母端
------	----



端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	2D
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
抽出力	13 Newton
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.09 – 4.19 mm[.082 – .165 in]
总长	21.33 mm[.84 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.4 – 3 mm²
线径	700 – 6500 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 125 °F]

行业标准

UL 文件号	E66717
UL 等级	已获认证

包装特性

封装数量	3500
快速断开包装方式	带/卷

其他

线路	标准
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----









欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 521066-1 FASTON 250 REC HSG NYLON BLK	 TE 产品编号 2-735075-6 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, NATURAL	 TE 产品编号 1738472-1 FASTON SWITCH NYLON NAT	 TE 产品编号 1-480416-1 FASTON 250 REC HSG 1CIR NYLON BLK
 TE 产品编号 3-336369-5 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK	 TE 产品编号 928552-1 FASTON 250 2POS HOUSING NATURAL	 TE 产品编号 735075-5 POST INSULATION FASTON 250 HOUSING	 TE 产品编号 1-735075-1 250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, RED






 TE 产品编号 735075 POST INSULATION FASTON 250 HOUSING	 TE 产品编号 1-926539-7 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK	 TE 产品编号 280232 250 FASTON POST INS.,REC.,1 POS,NATURAL	 TE 产品编号 925068 FASTON 250 HSG REC 8P NYLON CLEAR
 TE 产品编号 1-735075-0 250 FASTON INS POST,REC.,1 POS	 TE 产品编号 926539-5 FASTON 250 HSG PBT BLACK	 TE 产品编号 1-480416-0 FASTON 250 REC HSG NYLON NAT	 TE 产品编号 1738475-1 250 FASTON HSG.,REC.,NATURAL
 TE 产品编号 336369-1 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,NATURAL	 TE 产品编号 6-735075-0 FASTON .250 HOUSING .65/.56 PA66 V-0	 TE 产品编号 1-480416-8 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,NATURAL	 TE 产品编号 520987-1 FASTON 250 REC HSG 4CIR NYLON BLK

该系列中的其他产品 | FASTON 250

 PCB 端子(144)	 压接端子护套(143)	 压缩连接器(4)	 快速断开(466)
 接头(4)	 插入和拔出工具(6)	 漆包线端子(1)	

客户还购买了



 TE 产品编号917709-1 2.5 SIGNAL D/LOCK D.L.P 13P	 TE 产品编号1735284-2 SATA BACKPLANE RECEPTACLE, VERTICAL, SMT	 TE 产品编号172075-1 POSITIVE LOCK 187 HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号170327-1 250 PL MKII REC. 22-18AWG PTBR
 TE 产品编号1-1879352-7 RR02 5% 1R5 AMMO	 TE 产品编号1-2324579-6 HOUSING, PLUG, 16P, DUAL ROW, EP2.5	 TE 产品编号1743165-1 POSITIVE LOCK 250 RECEPTACLE	 TE 产品编号1743165-2 250 HSG. PL EX REC. 12mm 2P BLACK
 TE 产品编号1743165-8 250 HSG. PL EX FLAG REC. 12mm 2P BLUE	 TE 产品编号1367710-1 assy guide frame x2 cast metal type 2		

文档

产品图纸

250 FASTON,REC.,22-12 AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238173-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238173-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238173-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1-1773948-2 Standard Line FASTON Receptacles QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本