

1-1377174-2

✓ 有效


TE 内部编号 1-1377174-2

Crimp Wire Pins, Tabs & Ferrules, Pin, Wire Pin, Crimp Wire Pin,
Tab & Ferrule Tab Width .116 in [2.94 mm], Tab Thickness .79 mm [.031 in]

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Pin

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 导线引脚

压接电线插针、公端和套圈突片宽度: 2.94 mm [.116 in]

公端厚度: .79 mm [.031 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 2.69 – 3.58 mm [.106 – .141 in]

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	闭式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	常规导线
Sealable	否
Insulated	Yes
支持种类	绝缘支撑

主体特性

压接电线插针、公端和套圈电镀材料	铜, 锡
------------------	------

接触件特性

端子和接头类型	Pin
压接电线插针、公端和套圈端子类型	导线引脚
公端厚度	.79 mm[.031 in]
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



尺寸

压接电线插针、公端和套圈突片宽度	2.94 mm[.116 in]
压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	2.69 – 3.58 mm[.106 – .141 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.69 – 3.58 mm[.106 – .141 in]
Wire Size	.3 – 1.42 mm²
线径	509 – 3260 CMA
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.79 mm[.031 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	23.01 mm[.906 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

压接电线插针、公端和套圈包装方式	盒
------------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物



品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 131331

PIDG. WIRE. TAB, 22-16



TE 产品编号 1SET152004R0000


WPF015-N

客户还购买了




TE 产品编号5054574004

RNF-100-1-5-SP




TE 产品编号CC2630-000

B-106-4631CS100




TE 产品编号CC2631-000

B-106-7401CS100




TE 产品编号CC2632-000

B-106-8401CS100



TE 产品编号CC2637-000

B-106-1802CS100



TE 产品编号792939-000

82A0111-16-0



TE 产品编号5054584004

RNF-100-1-1/2-5-SP



TE 产品编号837783-000

TXR18AB00-1606AI



TE 产品编号F56635-000

TXR40AU00-0804BI



TE 产品编号A57830-000

TXR40AU00-1406AI

文档

产品图纸

SMP 0-0131331-0

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本