



端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Pin

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 导线引脚

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 2.6 mm [.102 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 6.4 mm [.251 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 3.8 – 6.4 mm [.15 – .25 in]

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	闭式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	常规导线
Sealable	否
Insulated	Yes
支持种类	绝缘支撑

主体特性

双线	否
绝缘材料	尼龙
压接电线插针、公端和套圈电镀材料	锡

接触件特性

端子和接头类型	Pin
压接电线插针、公端和套圈端子类型	导线引脚
压接电线插针、公端和套圈插针直径	2.6 mm[.102 in]
插针类型	成形
插针种类	圆形
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸



压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	6.4 mm[.251 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	3.8 – 6.4 mm[.15 – .25 in]
Wire Size	3 – 6 mm ²
线径	5180 – 13100 CMA
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.99 mm[.039 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	29.08 mm[1.145 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	50
压接电线插针、公端和套圈包装方式	零散零件

其他

注释	托运人数量 = 20 X 数量/塑料盒（对于所有零件数）。批号 165049。
压线筒颜色	黄色

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 189721-1 HAND NON-LOGIC POWER UNIT	 TE 产品编号 189722-1 FOOT NON-LOGIC POWER UNIT	 TE 产品编号 354940-1 PRO-CRIMPER III FRAME W/O DIES	 TE 产品编号 69710-1 C-HEAD FRAME W/O DIES
 TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY	 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	 TE 产品编号 696202-1 HAND TOOL, SERVICE	 TE 产品编号 9-1478240-0 SDE SA PEW12 HAND TOOL FRAME-NO DIES
 TE 产品编号 539635-1 ERGO HAND TOOL FRAME-NO DIES	 TE 产品编号 59239-4 HHHT PIDG PG 12-10 ASSY	 TE 产品编号 2217480-1 KIT, BTli, SDE OPEN HEAD	 TE 产品编号 696125-1 HAND TOOL, SUPER CHAMP IV
 TE 产品编号 696126-1 HAND TOOL, SUPER CHAMP	 TE 产品编号 2217480-2 KIT, BTli, SDE OPEN HEAD	 TE 产品编号 169400 CERTI-LOK	

该系列中的其他产品 | PIDG



PCB 端子(9)



专用端子(1)



便携式压接工具(2)



刀闸分断(11)



压接电线插针、公端和套圈(41)



压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



快速断开(53)



接头(48)




环形端子和叉形端子(862)


客户还购买了




TE 产品编号5054574004
RNF-100-1-5-SP




TE 产品编号CC2630-000
B-106-4631CS100




TE 产品编号CC2631-000
B-106-7401CS100



TE 产品编号CC2632-000
B-106-8401CS100




TE 产品编号CC2637-000
B-106-1802CS100



TE 产品编号792939-000
82A0111-16-0



TE 产品编号5054584004
RNF-100-1-1/2-5-SP



TE 产品编号837783-000
TXR18AB00-1606AI



文档

产品图纸

SMP 0-0165049-0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1377174-7_C1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1377174-7_C1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1377174-7_C1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本