



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 电力系统线夹



电源系统线夹产品供货情况: **全球**

电源系统线夹技术: **栓接类型**

电源系统线夹电压等级: ≤ 42 kV

开销: **是**

用于铝质电缆的 PG 夹具: **是**

产品特性

产品类型特性

产品系列	螺栓并沟线夹
电源系统线夹技术	栓接类型
用于铝质电缆的 PG 夹具	是
PG Clamp for Aluminum/Copper BM	否
用于铜质电缆的 PG 夹具	否

电气特征

电源系统线夹电压等级	≤ 42 kV
------------	---------

主体特性

重量	450 gr/pc
----	-----------

机械附件

拧紧扭矩（建议）	44 Nm
----------	-------

尺寸

螺栓尺寸	2 x M10
导体直径（铝）	7.5 – 20.2 mm
导体截面 (AAC)	35 – 240 mm²
导体截面 (ACSR)	35/6 – 210/35 mm²

操作/应用

--



应用类型	裸露架空线路
开销	是

行业标准

标准参考	VDE 0210 & 0212
------	-----------------

产品供货情况

电源系统线夹产品供货情况	全球
--------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | [Hellstern HEL](#)



[环形连接器\(20\)](#)



[电力系统线夹\(14\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号492379-005
[IXSU 热缩终端](#)



TE 产品编号248514-000
[MM-5-3D160](#)



TE 产品编号2832095-2
[PA4X50-95 \(120\) MA](#)



TE 产品编号F34646-000
[HEL-6875-2X](#)



TE 产品编号165998-000
[HEL-3029](#)



TE 产品编号388998-000
[HEL-4712](#)



TE 产品编号707352-000
[HEL-3909](#)



TE 产品编号2107421-1
[BSLB-35/95](#)



TE 产品编号678778-000
[GURO-CBO-4X150S](#)

文档

产品图纸

[HEL-3594](#)

英文版本

数据表/目录页

[PARALLEL-GROOVED-CLAMPS-CONNECTORS-FITTINGS](#)

英文版本

437540-000

Hellstern HEL, Power Systems Clamps, Worldwide, Bolted Type, ≤ 42 kV, Overhead,
PG Clamp for Aluminum Cables

