



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 电力系统线夹



电源系统线夹产品供货情况: **全球**

电源系统线夹技术: **栓接类型**

电源系统线夹电压等级: ≤ 42 kV

开销: **是**

用于铝质电缆的 PG 夹具: **否**

产品特性

产品类型特性

产品系列	螺栓并沟线夹
电源系统线夹技术	栓接类型
用于铝质电缆的 PG 夹具	否
PG Clamp for Aluminum/Copper BM	否
用于铜质电缆的 PG 夹具	是

电气特征

电源系统线夹电压等级	≤ 42 kV
------------	---------

主体特性

重量	198 gr/pc
----	-----------

机械附件

拧紧扭矩（建议）	20 Nm
----------	-------

尺寸

螺栓尺寸	2 x M8
导体截面（铜）	6 – 70 mm²
导体直径（铜）	2.7 – 10.5 mm

操作/应用

应用类型	裸露架空线路
------	--------



开销

是

行业标准

标准参考	VDE 0210 & 0212
------	-----------------

产品供货情况

电源系统线夹产品供货情况	全球
--------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (.11% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Hellstern HEL



客户还购买了





文档

产品图纸

HEL-3029

英文版本

数据表/目录页

PARALLEL-GROOVED-CLAMPS-CONNECTORS-FITTINGS

英文版本