




能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 压缩连接器



压缩连接器产品供货情况: ANZPAC, 亚洲

压缩连接器技术: 压力

压缩连接器电压等级: ≤ 1 kV

压缩连接器导体材料: 铜

导体截面: 25 mm²

产品特性

产品类型特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 压缩连接器技术   | 压力  |
| 压缩连接器材料   | 镀锡铜 |
| 地下网络元器件类型 | 终端盒 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 孔数 | 1 |
|----|---|

电气特征

|           |        |
|-----------|--------|
| 压缩连接器电压等级 | ≤ 1 kV |
|-----------|--------|

主体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 压线筒类型     | 扩口 |
| 紧凑型版式     | 否  |
| 压缩连接器导体材料 | 铜  |
| 铜掌        | 是  |

接触件特性

|      |       |
|------|-------|
| 压接类型 | 六角形压接 |
|------|-------|

尺寸

|       |                |
|-------|----------------|
| 接线片宽度 | 18 mm[.709 in] |
| 压线筒长度 | 22 mm[.866 in] |



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 接线片长度     | 43 mm[1.693 in] |
| 筒径        | 7.1 mm[.279 in] |
| 导体截面      | 25 mm²          |
| 掌孔直径      | 10.3            |
| 压缩连接器导体尺寸 | 3 AWG           |
| 压缩连接器螺钉尺寸 | M10             |

操作/应用

|      |   |
|------|---|
| 室内使用 | 是 |
| 室外使用 | 是 |

产品供货情况

|             |            |
|-------------|------------|
| 压缩连接器产品供货情况 | ANZPAC, 亚洲 |
|-------------|------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2107475-2  
UNIPRESS 6/120 +COF+CHARG



TE 产品编号 2107725-1  
AUTOPRESS L62+ COF+CHARG



TE 产品编号 2107730-1  
AutoPress 80 18V+COF+CHARG



TE 产品编号 2107733-4  
AUTOPRESS C120 18V+COF+CHARG 110V

客户还购买了



TE 产品编号2-84534-6  
1.25MM FFC POST PLATED V 26P




TE 产品编号3-2273125-4  
M12 angl d sckt to M12 strght plg 2 LED




TE 产品编号YDTS26F17-26SAC001  
PLUG ASSY



TE 产品编号1-293468-1  
NECTOR M SKT HSG FREE HANGING CODE A



TE 产品编号3647713004  
FLDWC0311-0.25-4



TE 产品编号5714293004  
FLDWC0311-0.25-6



TE 产品编号1-293607-1  
NECTOR M CABLE NUT DIA 7.5-8.4 MM

文档

产品图纸

CG25FLM10/50

英文版本

数据表/目录页

EPP-2487-DDS03-AU-3\_16-CGFLM-UTILUX

英文版本