



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab  
快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]  
快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]  
快速断开端子方向: 直式  
完全绝缘: 否

产品特性

产品类型特性

|           |    |
|-----------|----|
| 电线停止点     | 否  |
| Sealable  | 否  |
| Insulated | No |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 连接容量 | 单 |
|------|---|

主体特性

|          |   |
|----------|---|
| 完全绝缘     | 否 |
| 快速断开电镀材料 | 锡 |

接触件特性

|          |       |
|----------|-------|
| 端子类型     | 公端    |
| 端子和接头类型  | Tab   |
| 快速断开端子方向 | 直式    |
| 端子基材     | 黄铜    |
| 压接类型     | F 型压接 |



|             |      |
|-------------|------|
| Barrel Type | Open |
|-------------|------|

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 接合固定类型 | 凹点 |
| 带导线绝缘  | 不带 |

尺寸

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 总长         | 22 mm[.86 in]   |
| 母端子坯料厚度    | .79 mm[.031 in] |
| 快速断开对接公端宽度 | 6.35 mm[.25 in] |
| 快速断开对接公端厚度 | .81 mm[.032 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

包装特性

|          |      |
|----------|------|
| 封装数量     | 4000 |
| 快速断开包装方式 | 带/卷  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 160859-2<br/>FF 250 TAB 0.5-1.0MM2 TPBR</p>   |  <p>TE 产品编号 160691-2<br/>FF 250 TAB 22-18AWG TPBR</p>   |  <p>TE 产品编号 170151-2<br/>FF 250 TAB 18-14AWG PTBR</p>   |  <p>TE 产品编号 170340-3<br/>FF 250 TAB 20-14AWG PTBR<br/>WITHOUT LATCH</p> |
|  <p>TE 产品编号 170030-1<br/>FF 250 TAB 20-14AWG BR</p>     |  <p>TE 产品编号 160645-2<br/>FF 250 TAB 22-18AWG TPBR</p> |  <p>TE 产品编号 170030-2<br/>FF 250 TAB 20-14AWG TPBR</p> |  <p>TE 产品编号 160869-2<br/>FF 250 TAB 0.5-1.0MM2 TPBR</p>               |
|  <p>TE 产品编号 1-293041-1<br/>FF 250 PLUG 0.35-1MM2 BR</p> |  <p>TE 产品编号 170030-5<br/>FF 250 TAB 20-14AWG PTBR</p> |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

|                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PCB 端子(2)</p> |  <p>压接端子护套(216)</p> |  <p>快速断开(258)</p> |  <p>插入和拔出工具(2)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

客户还购买了





TE 产品编号917699-2  
2.5 SIGNAL DBL LOCK D.L.P 3P R

TE 产品编号179841-6  
AMP POWER D/LOCK T/HDR ASSY 6P

TE 产品编号1-969049-1  
AMPLIVAR STATOR BUCHS

TE 产品编号178125-9  
UNIVERSAL POWER PLUG HSG 2P

TE 产品编号1971032-1  
10POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV

TE 产品编号2-2151743-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-080F140OV

TE 产品编号2-2151852-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-110F160F

TE 产品编号2178600-2  
STD TIMER HOUSING 2POS

文档

产品图纸

FF 250 TAB PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_284672-1\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_284672-1\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_284672-1\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本