

SCT-NO.3-C2-0-50MM

✓ 有效

Raychem | Raychem SCT
TE 内部编号 537637P030

Raychem SCT, Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 11.6 Expanded Inside Diameter (Min) .455 / .456 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管

主要产品颜色: 黑色
墙面类型: 双
原始内径（最小值）: 11.6 mm [.455 in, .456 in]
收缩后内径（最大值): 2.5 mm [.098 in]
收缩率: 4:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	SCT
墙面类型	双

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

流体类型	ASTM #3 油, ASTM 燃料 C, 制动液, 柴油, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	交联聚烯烃, 辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	1.52 mm[.09 in]
切割长度	50 mm[1.97 in]
恢复的壁厚（标称）	1.52 mm[.06 in]
原始内径（最小值）	11.6 mm[.455 in][.456 in]
收缩后内径（最大值）	2.5 mm[.098 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	125 °C
流体阻力	湿度/喷射保护, 防溅
热缩管易燃性	阻燃



工组温度范围	-40 – 150 °C
热缩管电阻	张力, 振动, 摩擦, 机械损害, 液体
收缩温度	135 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



 TE 产品编号 2280355-1 220 V MODEL 17	 TE 产品编号 529535-2 RBK ILS PROCESSOR MK 4	 TE 产品编号 2234800-1 RBK-X1 STD	 TE 产品编号 2234800-2 RBK-X1 CE STD
 TE 产品编号 2280355-3 110 V MODEL 17	 TE 产品编号 2280355-4 110 V MODEL 17 REVERSE	 TE 产品编号 2326489-1 MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A	 TE 产品编号 2375310-1 XB17 Belt Heater, 220V
 TE 产品编号 2375310-2 XB17 Belt Heater, 110V	 TE 产品编号 2375320-1 XB19 Belt Heater, STD	 TE 产品编号 2375320-2 XB19 Belt Heater, 150mm (6") Version	 TE 产品编号 2376800-1 RBK-X1C STD
 TE 产品编号 2376800-2 RBK-X1C CE STD	 TE 产品编号 529535-5 RBK-MK 4 EXTERNAL RELEASE + FRONT E-STOP	 TE 产品编号 529535-6 RBK-MK 4 FRONT E-STOP	 TE 产品编号 529535-7 RBK-MK 4 INCLUDED AIR COOLING
 TE 产品编号 529535-8 RBK-MK 4 EXTERNAL RELEASE + AIR COOLING	 TE 产品编号 955018-000 CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN	 TE 产品编号 714529-000 CLTEQ-M19-BELT-HTR	 TE 产品编号 1-528018-1 IR-1891 SHUTTLE RETURN

该系列中的其他产品 | Raychem SCT



热缩管(S9)

客户还购买了



TE 产品编号488305-000
202A121-3/86-0



TE 产品编号2-1924067-0
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号550085P023
SCL-1/2-A1-2-95MM



TE 产品编号2098380-7
20 POS HYBRID UNSEALED CAP KY-A ECP CLIP



TE 产品编号318821-000
SO96-3-01-100



TE 产品编号184373-1
CONTACT, RECEPTACLE, .070 TYPE



TE 产品编号3-1904131-3
V23134A4052X549-EV-CBOX



TE 产品编号2600033-1
4CCT ML-Xt PLUG WEDGELOCK GREEN



TE 产品编号HDP24-24-14SN-L017
REC, 14P, BLK, N, RNG, 4/12/16, S



TE 产品编号117275-000
SCT-NO.4-E2-0-200MM

文档

产品图纸

SCT-NO.3-C2-0-50MM

英文版本

数据表/目录页

SCT Pages from 9-1773447-9

英文版本

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本



Selecting_Correct_Tubing

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本