

8-34141-1

✓ 有效

PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP

TE 内部编号 8-34141-1

PLASTI-GRIP, Ring Terminals & Spade Terminals, Ring Tongue, 22AWG Wire Size, .3 – 1.42mm² Wire Size, 509 – 3260CMA Wire Size, #4 / M2.5

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: .3 – 1.42 mm²

线径: 509 – 3260 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #4, M2.5

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-043
环形和叉形螺钉尺寸	#4, M2.5
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	Yes
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

电气特征

电压 (最大值)	600 V
----------	-------

主体特性

检查插槽	否
绝缘套管颜色	红色
单件重量	1.493 g
条纹颜色	红色
环形和叉形电镀材料	铜, 锡

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	.3 – 1.42 mm ²
线径	509 – 3260 CMA
螺钉直径	3.02 mm[.119 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
环形和叉形总长	17.37 mm[.684 in]
环形和叉形电线绝缘直径 (最大值)	3.56 mm[.14 in]
环形和叉形电线绝缘直径	2.67 – 3.56 mm[.105 – .14 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	100
环形和叉形包装方式	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209) 超过限值的SVHC:



Not Yet Reviewed

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 47386
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP

压接电线插针、公端和套圈(11)

压缩连接器(3)

接头(45)

环形端子和叉形端子(208)

客户还购买了

TE 产品编号YDTS26W23-35SNV001
PLUG ASSY

TE 产品编号2-320561-4
TERMINAL,PIDG R IR 14 6

TE 产品编号104505-5
MTE PIN LP

TE 产品编号3-520402-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG
TPBR



文档

产品图纸

[PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 4](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-34141-1_N.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-34141-1_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-34141-1_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本