




端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 8.37 mm²

线径: 13100 – 20800 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: 4-Jan

产品特性

产品类型特性

环形和叉形螺钉尺寸	4-Jan
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	Yes
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

端子角度	直式
------	----

主体特性

环形和叉形电镀材料	镍
-----------	---

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	8.37 mm²
线径	13100 – 20800 CMA



螺钉直径	6.73 mm[.265 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
环形和叉形总长	37.3 mm[1.46 in]
压线筒内径	4.37 mm[.172 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	288 °C[550 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	25
环形和叉形包装方式	盒和纸箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件

TE 产品编号 133259-4
TERMINAL STRATO-THERM POST INSUL

客户还购买了

TE 产品编号045788-000
242W063-25-0

TE 产品编号132313-1
CONTACT PIN TYPE 2 AWG 18-16

TE 产品编号0638514002
HCTE-0312-0-SP

TE 产品编号02560409-006
LVDT MHR 100 MC ASSY

TE 产品编号132330-1
TERMINAL, STRATO, POST INS, 8

TE 产品编号ZPF000000000039490
983-7SE 14-04 PN

TE 产品编号1236009-1
BNC RIGHT ANGLE PLUG

TE 产品编号131241-1
TNC PANEL MOUNT JACK

TE 产品编号132546-1
KIT COAX N FOR KX23 CABLE

TE 产品编号123033-000
D-SCE-18-50-S1-9-CS34034

文档

- 产品图纸
- TERMINAL STRATO-THERM POST INS
- 英文版本

- 产品环境合规性
- TE 材料声明



英文版本