



继电器、接触器和开关 &gt; 断路器



断路器类型: 磁性

电路功能: 串联跳闸

照明: 否

切换颜色: 黑色

交流额定电压: 277 VAC

## 产品特性

### 产品类型特性

发光类型	不发光
产品类型	断路器
致动器类型	摇杆
断路器类型	磁性
照明	否
切换颜色	黑色

### 结构特性

	.75 x 2.065 in
接地开关	不带
电路功能	串联跳闸

### 电气特征

交流额定电压	277 VAC
断路器额定电流	10 A
中断能力	5000A @ 277VAC

### 接触件特性

电极配置	1
200% 时的动作时间	2.2 – 20 seconds

### 端接特性



断路器端接类型	10 - 32 螺柱
---------	------------

### 机械附件

系列/安装选项	W9 (6-32 安装螺纹)
安装选项	6 - 32 安装螺纹
断路器安装类型	面板安装

### 尺寸

断路器尺寸	63.5 mm[2.5 in]
-------	-----------------

### 识别标记

冲压标记类型	国际 I/O
--------	--------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (7.95% in Component part) <b>物品安全使用说明：</b> 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



TE 产品编号 2-36161-3  
TERMINAL,PIDG R IR 12 10



TE 产品编号 8-32589-2  
TERMINAL,PIDG SPD 12-10 10



TE 产品编号 4-1393254-2  
W91-X152-10=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 1-1393254-6  
W91-X1110-10=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 3-1393254-3  
W91-X112-7=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 3-1393254-4  
W91-X113-10=M6/M7/M9/W6/W7

## 该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W9




断路器(70)

## 客户还购买了



TE 产品编号111338-1  
UNIVERSAL HEADER LATCH



TE 产品编号 1419111-2  
20C217=SPRING,HOLD-DOWN,KH,.03



TE 产品编号 1393143-8  
27E125=SOCKET,R10,10,SLG,PHE



TE 产品编号2-1393254-3  
W91-X112-15=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 1393143-9  
27E126=SOCKET,R10,16,SLG,PHE



TE 产品编号2-1393143-0  
27E168=SOCKET,KU93,11,PC,NYL



TE 产品编号 1393118-3  
KUP-14A55-240=KU



TE 产品编号YDJT16E23-35PAV001  
PLUG ASSY



## 文档

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1393254-2\\_D.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1393254-2\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1393254-2\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

## 数据表/目录页

[W6/W9 Magnetic Hydraulic Circuit Breaker](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

## 机构认证

[UL](#)

英文版本