

W94-X112-30V ✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W9

TE 内部编号 2-1393255-2

Potter & Brumfield W9, Circuit Breakers, Magnetic, Series Trip, Black Toggle Color, 415/240VAC Voltage Rating AC, 30A Circuit Breaker Current Rating

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 断路器



断路器类型: **磁性**

电路功能: **串联跳闸**

照明: **否**

切换颜色: **黑色**

交流额定电压: 415/240 VAC

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------|-----|
| 发光类型 | 不发光 |
| 产品类型 | 断路器 |
| 致动器类型 | 摇杆 |
| 断路器类型 | 磁性 |
| 照明 | 否 |
| 切换颜色 | 黑色 |

结构特性

| | |
|------|-----------------|
| | 3.04 x 2.065 in |
| 接地开关 | 不带 |
| 电路功能 | 串联跳闸 |

电气特征

| | |
|---------|------------------------------|
| 交流额定电压 | 415/240 VAC |
| 断路器额定电流 | 30 A |
| 中断能力 | 5000A @ 250VAC or 415/240VAC |

接触件特性

| | |
|-------------|------------------|
| 电极配置 | 4 |
| 200% 时的动作时间 | 2.2 – 20 seconds |

端接特性

| | |
|---------|------------|
| 断路器端接类型 | 10 - 32 螺柱 |
|---------|------------|

机械附件

| | |
|---------|----------------|
| 系列/安装选项 | W9 (6-32 安装螺纹) |
| 安装选项 | 6 - 32 安装螺纹 |
| 断路器安装类型 | 面板安装 |

尺寸

| | |
|-------|-----------------|
| 断路器尺寸 | 63.5 mm[2.5 in] |
|-------|-----------------|

识别标记

| | |
|--------|--------|
| 冲压标记类型 | 国际 I/O |
|--------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|--|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合且适用豁免 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 不符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | <p>欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)</p> <p>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Cadmium oxide (7.95% in Component part)</p> <p>物品安全使用说明: 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p> |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-36161-3
TERMINAL,PIDG R IR 12 10



TE 产品编号 8-32589-2
TERMINAL,PIDG SPD 12-10 10



TE 产品编号 2-1393255-3
W94-X113-30=M6/M7/M9/W6/W7

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W9



断路器(70)


客户还购买了



TE 产品编号1757819-1
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,ZN,1



TE 产品编号1757820-1
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,ZN,1



TE 产品编号204370-8
CONT PIN,SZ 22D,NON-MAG



TE 产品编号1676144-2
RN 0805 102K 0.1% 10PPM 1KRL




TE 产品编号1-1532185-2
M83513/03-G16N, MCKS-N1-B-51P6Q9-72.0



TE 产品编号1-534237-6
18 MODII VRT SR CE 100/115




TE 产品编号1532184-8
M83513/03-F12N, MCKS-N1-B-37P6Q9-36.0



TE 产品编号1532277-2
M83513/25-D01CP = MCKS-C2-P-25SST1



TE 产品编号ZPF000000000007559
983-0SE 14-04 PN-L-A1263



TE 产品编号125140-000
MTCPK1PJC06S



文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393255-2_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393255-2_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393255-2_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[W6/W9 Magnetic Hydraulic Circuit Breaker](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

机构认证

[UL](#)

英文版本