



继电器、接触器和开关 > 开关 > 旋转开关 > Battery Disconnecter, 500A, 2 Pole



旋转开关位置的数量: 1

致动器种类: 控制杆

层数: 1

开关种类: 旋转

旋转开关类型: 旋转

[所有 Battery Disconnecter, 500A, 2 Pole \(13\)](#)

产品特性

产品类型特性

致动器种类	控制杆
开关种类	旋转
旋转开关类型	旋转
密封旋转开关	是
代码类型	2 极
摆角	90

结构特性

旋转开关位置的数量	1
层数	1
开关数量	1

电气特征

旋转开关额定电压	20 VAC
----------	--------

接触件特性

旋转开关触点额定电流	500 A
端子基材	银包铜

机械附件



旋转开关安装类型	表面贴装
旋转开关安装角度	直式

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Copper alloy) Pb (.9% in Aluminium alloy) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355001
Battery Disconnecter, 500A, 1 Pole



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355002
Battery Disconnecter, 500A, 2 Pole




TE 产品编号 K1060504
Battery Disconnecter 35-502



TE 产品编号 K1060361
Battery Disconnecter 35-503




 TE 产品编号 K1128136 Battery Disconnecter 35-524-131-S-900	 TE 产品编号 K1154495 Battery Disconnecter 35-524-231-GE-902	 TE 产品编号 K1152300 Battery Disconnecter 35-524-231-R-905	 TE 产品编号 K1060506 Battery Disconnecter 35-550
 TE 产品编号 K1060684 Battery Disconnecter 35-555	 TE 产品编号 K1060869 Battery Disconnecter 35-557	 TE 产品编号 K1160600 Battery Disconnecter 35-514-231-R-Lg-900	

该系列中的其他产品 | KISSLING Series 35



旋转开关(65)

客户还购买了

 TE 产品编号7-2027513-6 R10-E1P2-V2.5K=RELAY,2C,BIFURCATED,DRY,S	 TE 产品编号1-1969598-6 16P FH PLUG VAL-U-LOK V2	 TE 产品编号4-1415546-6 RM825615	 TE 产品编号YAFD56-18-8SNC0120 PLUG ASSY
 TE 产品编号5-1624116-8 BMB-S 0603 30R N1	 TE 产品编号EG8218-000 C5E-24B114-Y1F-0	 TE 产品编号5-2176329-0 CRGP 1210 120K 1%	 TE 产品编号1-2208025-1 1POS,RING TONGUE,HSG,CAP



文档

产品图纸

Battery Disconnecter 35-524-231-S-900

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-524-231-S-900_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-524-231-S-900_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-524-231-S-900_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 500A

英文版本