



继电器、接触器和开关 > 开关 > 旋转开关



旋转开关位置的数量: 1

致动器种类: 控制杆

层数: 1

开关种类: 旋转

旋转开关类型: 旋转

产品特性

产品类型特性

致动器种类	控制杆
开关种类	旋转
旋转开关类型	旋转
密封旋转开关	是
代码类型	2 极
摆角	90

结构特性

旋转开关位置的数量	1
层数	1
开关数量	2

电气特征

旋转开关额定电压	32 VDC
----------	--------

接触件特性

旋转开关触点额定电流	500 A
------------	-------



端子基材	银包铜
机械附件	
旋转开关安装类型	表面贴装
旋转开关安装角度	直式
壳体特性	
旋转开关外壳材料	热塑塑料

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Copper alloy) Pb (.9% in Aluminium alloy) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355001
Battery Disconnecter, 500A, 1 Pole

TE 产品编号 CAT-AL4-SBD355002
Battery Disconnecter, 500A, 2 Pole

TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSS
Rotary Switch, Socket, Short Handle Selector, Sealed

TE 产品编号 K1154986
Battery Signal Switch 35-0010-B00-R

TE 产品编号 K1060161
Battery Disconnecter 35-200

TE 产品编号 K1163370
Switch lever 90deg cod S-kit 35-200-029

TE 产品编号 K1140803
Switch lever 90grd VK-Teil 35-200-031

TE 产品编号 K1162934
Switch lever 90deg cod S-kit 35-200-060

TE 产品编号 K1060663
Battery Disconnecter 35-202

TE 产品编号 K1122409
Battery Disconnecter 35-210-000-R

TE 产品编号 K1157810
Battery Disconnecter 35-210-001-R

TE 产品编号 K1133181
Battery Disconnecter 35-210-010-R

TE 产品编号 K1132979
Battery Disconnecter 35-210-041-R

TE 产品编号 K1160372
Battery Disconnecter 35-210-050-R

TE 产品编号 K1131882
Battery Disconnecter 35-210-051-R

TE 产品编号 K1142884
Battery Disconnecter 35-210-051-R-900

TE 产品编号 K1164297
Battery Disconnecter 35-210-051-R-901

TE 产品编号 K1135221
Battery Disconnecter 35-210-060-R

TE 产品编号 K1141076
Battery Disconnecter 35-210-060-R-900

TE 产品编号 K1147099
Battery Disconnecter 35-210-100-GN

该系列中的其他产品 | KISSLING Series 35



旋转开关(65)

客户还购买了



TE 产品编号T4061110004-001
M8 CABLE ST M 0.5M 4POS PVC CABLE



TE 产品编号640841-1
BLADE REC 250 20-16AWG BR




TE 产品编号444335-3
FASTON 250 REC 1-5 MM2 0.40 X 18.54 BR



TE 产品编号5500032008
SCL-1/4-9-STK



TE 产品编号1587902-9
Plug Pig Tail Assy, HV, HVA280 2P




TE 产品编号282094-009
44A0211-20-9



TE 产品编号2176345-3
CRGCQ 1210 15R 1%



TE 产品编号2176350-6
CRGCQ 2512 6R8 5%



TE 产品编号4-1879619-9
H8 1K0 1% 25PPM

文档

产品图纸

Battery Disconnecter 35-524-231-R-905

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_35-524-231-R-905_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_35-524-231-R-905_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_35-524-231-R-905_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 500A](#)

英文版本