



继电器、接触器和开关 > 开关 > 滑动开关



配置（极掷）：**单极 - 三掷**

滑动开关安装角度：**直角**

端子基材：**铜合金**

致动器数量：**单**

滑动开关位置数量：**3**

产品特性

产品类型特性

螺纹外壳	不带
等级	仪表
开关类型	滑块
产品类型	开关
开关种类	小尺寸
端子配置	标准
致动器种类	侧

结构特性

配置（极掷）	单极 - 三掷
致动器数量	单
滑动开关位置数量	3
操作功能	开开开

电气特征

滑动开关额定电压	125 VAC
----------	---------

主体特性

致动器行程	2 mm[.079 in]
致动器材料	POM
致动器颜色	黑色



接触件特性

端子基材	铜合金
滑动开关触点额定电流	.3 A
开关端子电镀材料	银

端接特性

端接类型	PC
------	----

机械附件

PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	导柱
滑动开关安装角度	直角
滑动开关安装类型	通孔

尺寸

PCB 尾部长度	3.5 mm[.138 in]
致动器长度	8.51 mm[.335 in]
长度	24 mm[.945 in]

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94-HB
----------	----------

包装特性

封装方法	托盘
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1825258-2
SPDT SL SW R/A AU



TE 产品编号 1825255-5
MHS12304=SPDT SL SW VERT AG



TE 产品编号 1825255-7
MHS13304=SP3T SL SW VERT AG




TE 产品编号 1825255-8
MHS133G04=SP3T SL SW VERT AU



TE 产品编号 1825257-1
MSS120004=SPDT SL SW VERT AG


该系列中的其他产品 | Alcoswitch MSS



滑动开关(20)

客户还购买了



 TE 产品编号1-2199299-2 28P,DIP SKT,600 CL,LDR,PB FREE	 TE 产品编号1-640456-3 13P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR	 TE 产品编号1489951-1 XFP CAGE ASSEMBLY	 TE 产品编号1367073-1 20 POS SMT CONN, SFP, 15AU
 TE 产品编号1-66506-0 PIN CONTACT, 20 DF	 TE 产品编号1623740-7 SBC15 33R 5%	 TE 产品编号1558667-1 T9GS2L14-5	 TE 产品编号1542706-3 XFP. MSA NETWORK APPLICATION H
 TE 产品编号1-2199298-1 6P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE	 TE 产品编号YD369-G99-NP400000 369 9 WAY INLINE 90 PCB REC, GOLD, PIN		

文档

产品图纸
MSS1300R04=SP3T SL SW R/A AG
英文版本

数据表/目录页
SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG
英文版本