




继电器、接触器和开关 > 开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关产品类型: 开关

DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料: 金

DIP 和 SIP 开关外壳颜色: 蓝色

DIP 和 SIP 开关外壳材料: 聚酯 GF

Auto-Insertable: No

产品特性

产品类型特性

DIP 和 SIP 开关产品类型	开关
密封 DIP 和 SIP 开关	是
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
致动器种类	摇臂（顶致动）

结构特性

针数	6
开关数量	6
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

DIP 和 SIP 开关额定电压	40 VDC
------------------	--------

主体特性

密封类型	胶带
------	----

接触件特性

焊尾端子电镀	镍打底镀金
	30 μin
DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料	金
Auto-Insertable	No
DIP 和 SIP 开关触点额定电流	1 A



端子基材	铜合金
端接特性	
端接柱体长度	3.56 mm[.14 in]
机械附件	
安装角度	垂直
DIP 和 SIP 开关安装类型	通孔
壳体特性	
小尺寸	是
DIP 和 SIP 开关外壳颜色	蓝色
DIP 和 SIP 开关外壳材料	聚酯 GF
DIP 和 SIP 开关中心线	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
高度	7.36 mm[.29 in]
长度	17.22 mm[.68 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C
行业标准	
UL 易燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	18

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
















卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 3-5435640-0 DIP SW 3 POSN AU	 TE 产品编号 3-5435640-7 DIP SW 6 POSN SEALED	 TE 产品编号 3-435640-5 DIP SW 4 POSN SEALED	 TE 产品编号 5435668-5 LO PROFILE DIP SW 6P AU
 TE 产品编号 3-5435640-9 DIP SW 8 POSN SEALED	 TE 产品编号 5435640-5 DIP SW 8 POSN AU	 TE 产品编号 3-5435668-5 DIP SW 5 POSN W/TAPE AU	 TE 产品编号 4-5435640-1 DIP SW 10 POSN SEALED
 TE 产品编号 2-435668-8 DIP SW 8 POSN W/TAPE AU	 TE 产品编号 2-5435668-8 DIP SW 8 POSN W/TAPE AU	 TE 产品编号 3-435640-9 DIP SW 8 POSN SEALED	 TE 产品编号 3-5435640-5 DIP SW 4 POSN SEALED




TE 产品编号 3-5435668-4
DIP SW 4 POSN W/TAPE AU




TE 产品编号 435640-5
DIP SW 8POSN AU



TE 产品编号 5435640-2
DIP SW 4POSN AU




TE 产品编号 2-5435640-9
DIP SW 2POSN AU




TE 产品编号 2-5435668-5
DIP SW 6 POSN W/TAPE AU



TE 产品编号 2-5435668-7
DIP SW 7 POSN W/TAPE AU




TE 产品编号 3-435640-7
DIP SW 6 POSN SEALED



TE 产品编号 3-435640-8
DIP SW 7 POSN SEALED

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch 7100](#)



DIP 和 SIP 开关(35)

客户还购买了



TE 产品编号1-644487-2
12P MTA100 SHRD HDR ASSY 30AU



TE 产品编号YDTS24W11-35SDV001
RECP ASSY



TE 产品编号1445022-5
MICRO MNL RFCEPT HSG SINGLE R



TE 产品编号1-794610-1
MICRO MNL RPT CNT,LS PC 15AU L



TE 产品编号1445022-4
MICRO MNL RFCEPT HSG SINGLE R



TE 产品编号1445022-3
MICRO MNL RFCEPT HSG SINGLE R



TE 产品编号1-794617-2
12POS,MICRO MNL,RCPT HSG



TE 产品编号1445022-2
MICRO MNL RECEPT HSG SINGLE R



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_2-435668-5_AM.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-435668-5_AM.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-435668-5_AM.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本