



继电器、接触器和开关 > 开关 > 滑动开关



配置（极掷）：**四极 - 双掷**

滑动开关安装角度：**垂直**

端子基材：**铜合金**

致动器数量：**单**

滑动开关位置数量：**4**

产品特性

产品类型特性

螺纹外壳	不带
等级	电信
开关类型	滑块
产品类型	开关
开关种类	可自动插入
端子配置	标准
致动器种类	扩展型，顶

结构特性

配置（极掷）	四极 - 双掷
致动器数量	单
滑动开关位置数量	4
操作功能	开开

电气特征

滑动开关额定电压	115 VAC
----------	---------

主体特性

致动器行程	2.79 mm[.11 in]
致动器材料	尼龙
致动器颜色	土黄色



接触件特性

端子基材	铜合金
滑动开关触点额定电流	.3 A
开关端子电镀材料	银

端接特性

端接类型	SMT，鸥翼
------	--------

机械附件

PCB 安装固定	不带
滑动开关安装角度	垂直
滑动开关安装类型	表面贴装

尺寸

致动器长度	2.79 mm[.11 in]
宽度	7.37 mm[.29 in]
长度	17.78 mm[.7 in]

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	管
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1825010-1
ASE2204=DPDT AUTOSLIDE



TE 产品编号 1-1825010-3
ASE4204=4PDT AUTOSLIDE



TE 产品编号 1825010-2
ASE22G04=DPDT AUTOSLIDE




TE 产品编号 3-1825010-7
ASE6204=6PDT AUTOSLIDE



TE 产品编号 4-1825010-4
ASE62S04=6PDT AUTOSLIDE

该系列中的其他产品 | Alcoswitch ASE/F



滑动开关(63)

客户还购买了



 TE 产品编号1623728-1 线绕电阻器：垂直安装	 TE 产品编号1-5747150-3 09 RCPT SP/FMS SCRLK	 TE 产品编号1-1879417-8 CPF 0603 910K 0.1% 25PPM 1K RL	 TE 产品编号826467-6 6P MOD II SHROUDED HEADER, ST
 TE 产品编号104313-3 016 LOPRO HDR SP 30DP LATCH	 TE 产品编号1676639-3 RN 0805 10R 0.1% 10PPM 5K RL	 TE 产品编号1761465-4 PCI Express RA assy 5.8mm slot 2.3 mm pc	 TE 产品编号1-2176347-4 CRGCQ 2010 120R 1%
 TE 产品编号1437575-1 MLL1200S=SPDT RA SMT SLIDE			

文档

产品图纸

ASE42L04=4PDT AUTOSLIDE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825010-8_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825010-8_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825010-8_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本