



继电器、接触器和开关 > 开关 > 滑动开关



配置（极掷）：**双极 - 双掷**

滑动开关安装角度：**垂直**

端子基材：**铜合金**

致动器数量：**单**

滑动开关位置数量：**2**

产品特性

产品类型特性

螺纹外壳	不带
等级	电信
开关类型	滑块
产品类型	开关
开关种类	可自动插入
端子配置	标准
致动器种类	扩展型，顶

结构特性

配置（极掷）	双极 - 双掷
致动器数量	单
滑动开关位置数量	2
操作功能	开开

电气特征

滑动开关额定电压	115 VAC
----------	---------

主体特性

致动器行程	2.79 mm[.11 in]
致动器材料	尼龙
致动器颜色	土黄色



接触件特性

端子基材	铜合金
滑动开关触点额定电流	.3 A
开关端子电镀材料	银

端接特性

端接类型	PC
------	----

机械附件

PCB 安装固定	不带
滑动开关安装角度	垂直
滑动开关安装类型	通孔

尺寸

PCB 尾部长度	4.06 mm[.16 in]
致动器长度	2.79 mm[.11 in]
宽度	7.37 mm[.29 in]
长度	10.16 mm[.4 in]

识别标记

冲压标记	带有
------	----

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	管
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °





焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1825010-0 ASE22RL04=DPDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 1-1825010-8 ASE42L04=4PDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 1825010-6 ASE22L04=DPDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 1-1825010-3 ASE4204=4PDT AUTOSLIDE
 TE 产品编号 1-1437581-4 ASE42=4PDT AUTO-SLIDE	 TE 产品编号 1825010-2 ASE22G04=DPDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 3-1825010-8 ASE62G04=6PDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 1-1825010-4 ASE42G04=4PDT AUTOSLIDE
 TE 产品编号 1-1825010-7 ASE42GL04=4PDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 1825010-5 ASE22GL04=DPDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 2-1825010-2 ASE42RL04=4PDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 3-1825010-7 ASE6204=6PDT AUTOSLIDE
 TE 产品编号 3-1825010-9 ASE62R04=6PDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 3-1437581-1 ASE62=6PDT AUTO-SLIDE	 TE 产品编号 1-1825010-1 ASE22RGS04=DPDT AUTOSLIDE	 TE 产品编号 1-1825010-6 ASE42RG04=4PDT AUTOSLIDE



TE 产品编号 1825010-3
ASE22R04=DPDT AUTOSLIDE

TE 产品编号 1825010-4
ASE22RG04=DPDT AUTOSLIDE

TE 产品编号 1825010-7
ASE22GS04=DPDT AUTOSLIDE

TE 产品编号 1825010-9
ASE22RGL04=DPDT AUTOSLIDE

该系列中的其他产品 | Alcoswitch ASE/F

滑动开关(63)

客户还购买了

TE 产品编号GA5K3A1A
DISCRETE 5K OHMS,+/-0.1C FROM 0C TO 70C

TE 产品编号1-2176056-9
RLP73N 2B R056 5% 5K RL

TE 产品编号1-1825010-3
ASE4204=4PDT AUTOSLIDE

TE 产品编号1614882-3
CPF0603 E 0.1% 1K0 1K RL

TE 产品编号1-1734346-1
STD USB TYPE B, R/A, SMT

TE 产品编号1624094-1
3613C 10UH 10%

TE 产品编号1624117-4
BMB-A 0805 120R N1

TE 产品编号1-1879336-7
CPF 0603 340R 1% 50PPM 1K RL

TE 产品编号1-826470-1
2X11P MOD II SHROUDED HEADER, RT ANG.



文档

产品图纸

ASE2204=DPDT AUTOSLIDE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825010-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825010-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825010-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

产品环境合规性

MD_1825010-1_110620151131_dmtec

英文版本

MD_1825010-1_110620151131_dmtec

英文版本