



继电器、接触器和开关 > 开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关产品类型: **开关**
DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料: **金**
DIP 和 SIP 开关外壳颜色: **黑色**
DIP 和 SIP 开关外壳材料: **聚苯硫醚 (PPS)**
Auto-Insertable: **Yes**

产品特性

产品类型特性

DIP 和 SIP 开关产品类型	开关
密封 DIP 和 SIP 开关	是
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
致动器种类	滑动

结构特性

针数	8
开关数量	8
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

DIP 和 SIP 开关额定电压	50 VDC
------------------	--------

主体特性

密封类型	胶带
致动器颜色	白色

接触件特性

焊尾端子电镀	镍打底镀金
	10 μin
DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料	金
Auto-Insertable	Yes



DIP 和 SIP 开关触点额定电流	.1 A
--------------------	------

端子基材	铜合金
------	-----

端接特性

端接种类	左侧外部
------	------

端接柱体长度	4.3 mm[.169 in]
--------	-----------------

机械附件

安装角度	垂直
------	----

DIP 和 SIP 开关安装类型	表面贴装
------------------	------

壳体特性

小尺寸	是
-----	---

DIP 和 SIP 开关外壳颜色	黑色
------------------	----

DIP 和 SIP 开关外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)
------------------	------------

DIP 和 SIP 开关中心线	2.54 mm[.1 in]
-----------------	----------------

尺寸

高度	2.7 mm[.106 in]
----	-----------------

长度	20.17 mm[.794 in]
----	-------------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C
--------	-------------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	管
------	---

封装数量	20
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
-----------------------------	--------------------------------------



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1825006-8 GDS04STR04=DIP SW,SLIDE,SMT,TR	 TE 产品编号 1825006-7 GDS04S04=DIP SW,SLIDE,SMT	 TE 产品编号 1-1825006-1 GDS06S04=DIP SW,SLIDE,SMT	 TE 产品编号 1-1825006-3 GDS0804=DIP SW,SLIDE,THRU/HL
 TE 产品编号 1-1825006-6 GDS08STR04=DIP SW,SLIDE,SMT,TR	 TE 产品编号 1-1825006-7 GDS1004=DIP SW,SLIDE,THRU/HL	 TE 产品编号 1-1825006-9 GDS10S04=DIP SW,SLIDE,SMT	 TE 产品编号 1825006-3 GDS02S04=DIP SW,SLIDE,SMT
 TE 产品编号 1825006-5 GDS0404=DIP SW,SLIDE,THRU/HL	 TE 产品编号 1825006-9 GDS0604=DIP SW,SLIDE,THRU/HL	 TE 产品编号 1-1825006-2 GDS06STR04=DIP SW,SLIDE,SMT,TR	 TE 产品编号 1825006-1 GDS0204=DIP SW,SLIDE,THRU/HL



该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP](#)




该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP GDS](#)



客户还购买了





TE 产品编号1410147-1

MULTIGIG RT T2 7RW DC DF CT



TE 产品编号1-1825007-6

DRD16E04=ROT DIP,16P



TE 产品编号1-770190-0

15P MINI-UMNL ASSY V0 SNNI*



TE 产品编号1-1825006-6

GDS08STR04=DIP SW,SLIDE,SMT,TR



TE 产品编号1-1879417-7

CPF 0603 820K 0.1% 25PPM 1K RL

文档

产品图纸

GDS08S04=DIP SW,SLIDE,SMT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825006-5_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825006-5_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1825006-5_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

产品环境合规性

MD_1-1825006-5_0130201225

英文版本

MD_1-1825006-5_0130201225

英文版本

