



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆套管



电力电缆套管产品供货情况: 全球

电力电缆套管技术: 热收缩

电力电缆套管额定电压: 2 kV

电力电缆套管产品类型: 热缩裹绕

应用直径（最大值）: 34 mm [1.338 in]

产品特性

产品类型特性

涂层种类	直插式
元器件设计	热收缩
产品系列	MRS
材料系统	交联聚烯烃
电力电缆套管技术	热收缩
电力电缆套管产品类型	热缩裹绕
粘合剂涂层	是
墙面种类（不含粘合剂）	单

电气特征

电力电缆套管额定电压	2 kV
------------	------

主体特性

颜色	黑色
灵活性	柔性

机械附件

机械加强件	否
-------	---

尺寸

切割长度	762 mm
------	--------

应用直径（最大值）	34 mm[1.338 in]
应用直径（最小值）	34 mm[1.338 in]
壁厚	厚/重
热缩后壁厚（最大值）	4.3 mm
电力电缆套管膨胀内径（最小值）	58 mm[2.283 in]
电力电缆套管收缩后内径（最大值）	41 mm
套管长度	762 mm[30 in]

使用环境

耐化学性	变压器油和碳氢化合物（两者，具体取决于类型、条件和暴露时间）
环境阻力	湿度、风化、雨水、盐水、污水……
电力电缆套管易燃性	阻燃

操作/应用

热阻	适用于低温、阻燃
获得船舶-海洋-造船认证	否
应用	电缆护套，电缆维修，接头/对接接头上的重装护套/外层保护，绝缘和保护，铁路应用，船舶应用，工业应用，地下应用，多用途应用
不含铅、镉等重金属	是
机械阻力	抗机械冲击或损害, 耐磨性
紫外线稳定型	是

行业标准

获得 CSA 认证	否
标准	获得 MSHA 批准
UL 等级	否

产品供货情况

电力电缆套管产品供货情况	全球
--------------	----

包装特性

标准装	10
-----	----

其他

产品使用	电源电缆、电信电缆、接头/拼接件、柔性电缆低电压/中电压/高电压应用中的机械保护和外部密封（例如，采矿）
------	--



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 C17770-000
[CFSM-200/50-1500/239](#)




TE 产品编号 EE9068-000
[CNSM-100/25-500/AC\(S5\)](#)



TE 产品编号 766245-000
[RFSM-125/40-1100/123](#)

该系列中的其他产品 | [Raychem MRSM/MRS](#)



电源电缆套管(5)

客户还购买了




TE 产品编号YDTS26F13-04SEV001
PLUG ASSY



TE 产品编号326257-000
MRS-12-24



TE 产品编号2170773-1
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, LP



TE 产品编号1-282841-1
TERMI-BLOK PCB MOUNT 11P.5



TE 产品编号2825213-1
VAL-U-LOK SKT HCS SN 22-18 LP



TE 产品编号2176406-9
3560 2R2 1%



TE 产品编号20004013-00
PRESS XDCR M325P-00000E-025BG



TE 产品编号2176429-5
MPT100 R47 5%



TE 产品编号1-2329389-1
PB OFF/ON FC YLW M1 TERM WHI
LED IP68 50



TE 产品编号3-2176362-6
RQ 0402 93R1 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

MRS-34-30

英文版本

数据表/目录页

MRSM-MRS-MINING-REPAIR-SLEEVE-CABLE-ACCESSORIES

英文版本

产品规格



产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本