

221576-000 ✓ 有效

GURO | GURO HMY


TE 内部编号 221576-000

GURO HMY, Joints & Splices, ASIA / AMERICAS / ANZPAC, Resin,  
≤ 1 kV, Branch, LV Resin Branch Joint, Cross-Section Range 70 –  
150 mm<sup>2</sup>

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



接头和拼接件产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

接头和拼接件技术: 树脂

接头和拼接件电压等级: ≤ 1 kV

接头和拼接件应用类型: 分支

接头和拼接件产品类型: 低压树脂分支接头

## 产品特性

### 产品类型特性

外壳密封	迷宫形
公端几何形状	Y
填充式封装 (直流)	双室袋
填充式	GUROFLEX
电缆密封	泡沫
接头和拼接件技术	树脂
接头和拼接件产品类型	低压树脂分支接头
绝缘	纸, 聚合物
电缆屏蔽种类	护套用铅, 护套用铝
闭合方法	螺丝
应变消除	是

### 结构特性

分支导线数量 (最大值)	4
主导线数量 (最大值)	4

### 电气特征

接头和拼接件电压等级	≤ 1 kV
------------	--------

### 主体特性



分隔方向	水平
颜色	灰色

### 尺寸

填充量	6.45 l
分支电缆直径（最小值）	33 mm
电缆直径（最小值）（主线）	33 mm
分支电缆截面（最大值）	150 mm <sup>2</sup>
分支电缆直径（最大值）	51 mm
分支电缆截面（最小值）	70 mm <sup>2</sup>
截面范围	70 – 150 mm <sup>2</sup>
电缆截面（最大值）（主线）	150 mm <sup>2</sup>
电缆截面（最小值）（主线）	70 mm <sup>2</sup>
电缆直径（最大值）（主线）	51 mm

### 使用环境

工组温度范围	-20 – 55 °C
耐化学性	水和腐殖酸

### 操作/应用

无毒、无腐蚀性排放，不含异氰酸盐	是
无溶剂	是
获得船舶-海洋-造船认证	否
零排放无标记 Acc (REACH & CLP)	是
低烟雾排放	否
无卤素	是
紫外线稳定型	否
不含硅	是
接头和拼接件应用类型	分支
不含铅、镉等重金属	是

### 行业标准

获得 CSA 认证	否
标准	EN 50393
UL 等级	否

### 产品供货情况

接头和拼接件产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲
最小订货量	1

### 包装特性

最小封装单元	1
封装数量	1
封装方法	卡盒

### 其他

可选其他颜色	否
产品使用	室外和直埋式

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件




TE 产品编号 849832-000  
HMY-540-GD430



TE 产品编号 475488-000  
HMY-700-EM



TE 产品编号 305398-000  
HMY-660-EM



TE 产品编号 576842-000  
HMY-700-GC1500



TE 产品编号 956268-000  
HMY-540-EM




TE 产品编号 271242-000  
HMY-701-GC1500



TE 产品编号 407812-000  
HMY-701-EM

该系列中的其他产品 | **GURO HMY**



接头和拼接件(8)

客户还购买了



TE 产品编号651087-000  
CRSM-107/29-750/239(S5)



TE 产品编号 155964-000  
BAV-5-GD245



TE 产品编号305398-000  
HMY-660-EM



TE 产品编号576842-000  
HMY-700-GC1500



TE 产品编号548978-000  
GURO-CEC-30/38



TE 产品编号EE3394-000  
GUROFLEX-N-D215



TE 产品编号926542-000  
GURO-CEC-20/26



TE 产品编号688850-000  
HEL-6875



## 文档

### 产品图纸

[HMY-660-GD645](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[MMY-HMY-JOINT-SYSTEM-CABLE-ACCESSORIES](#)

英文版本

[Joint Box](#)

德语