




端子和接头 > 接头



接头产品类型: DuraSeal 压接接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .25 – .14 mm²

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	DuraSeal 压接接头
Sealable	是
接头类型	内嵌式对接, 对接接头
Insulated	Yes

主体特性

电镀材料	锡
接头材料	铜
接头颜色	黄色

接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

尺寸

Wire Size	.25 – .14 mm²
接头电线绝缘直径（最大值）	1.4 mm[.055 in]
接头总长	31.5 mm[1.24 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
高温额定值	125 °C[257 °F]

行业标准

--	--



符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

接头包装方式	零散零件
--------	------

其他

压线筒颜色	黄色
军品类别	是

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子




TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号150656-1
SHUR PLUG .156 DIA REC 20-16 AWG
PB



TE 产品编号103583-1
20 MODIV HSG W/STR RLF DR .100

文档

产品图纸

D-406-0034

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-406

英文版本

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本