



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: 屏蔽焊锡环

工作温度（最大值）： 125 °C

原始内径（最小值）： 6.99 mm [ .275 in ]

收缩后内径（最大值): 3.68 mm [ .145 in ]

预装引线: 否

产品特性

产品类型特性

|               |       |
|---------------|-------|
| 温度标识          | 是     |
| 温度标识类型        | 热变色   |
| 焊接套管屏蔽焊锡环产品类型 | 屏蔽焊锡环 |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 预装引线 | 否 |
|------|---|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 总长         | 41 mm[1.61 in]   |
| 屏蔽外径（最小值）  | 3.7 mm[.145 in]  |
| 绝缘套管外径     | 7 mm[.276 in]    |
| 原始内径（最小值）  | 6.99 mm[.275 in] |
| 收缩后内径（最大值) | 3.68 mm[.145 in] |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C |
| 电阻属性      | 溅湿保护   |
| 电线温度（最大值） | 85 °C  |

行业标准

|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 否 |
|--------|---|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000  
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了



TE 产品编号155880-000  
[CWT-11](#)



TE 产品编号165536-1  
[PIDG POS.LOCK ASSY](#)



TE 产品编号F43936-000  
[B-155-3811](#)



TE 产品编号106019-000  
[CWT-3806](#)



TE 产品编号167022-3  
MOD-5 REC.CONTACT

TE 产品编号42452-2  
FASTON 187 TERMINAL REC 20-16  
TPBR

TE 产品编号2831453005  
44A0111-16-2L

TE 产品编号2820283011  
44A0111-20-8

TE 产品编号3830973001  
44A0121-22-0/2

TE 产品编号1-1768018-2  
EET-0916P-9

文档

产品图纸

B-155-3807

英文版本

数据表/目录页

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本

产品规格

SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

英文版本