

D-110-0172 ✓ 有效

Raychem

TE 内部编号 192717-000

Splices, SolderSleeve, Splice, .135 Splice Wire Insulation Diameter

(Max) 304 Splice Wire Insulation Diameter (Max), 350 – 1400CMA

Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 接头



接头产品类型: SolderSleeve

端子和接头类型: 接头

Sealable: 否

接头电线绝缘直径 (最大值) : 304 mm [.135 in]

线径: 350 – 1400 CMA

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	SolderSleeve
Sealable	否
接头类型	短线接头
锯齿	否
接头压线筒类型	闭式压线筒
Insulated	Yes

主体特性

单件重量	.11 g
------	-------

接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

端接特性

端接方法	焊接
------	----

尺寸

内径 (已恢复)	1.27 mm[.05 in]
接头电线绝缘直径 (最大值)	304 mm[.135 in]
线径	350 – 1400 CMA
接头总长	17.9 mm[.705 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
流体阻力	防溅
工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	500
接头包装方式	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) <small>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small>
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V


客户还购买了



TE 产品编号7-1437665-2
JC6-Q407-03=JC6 SERIES TERMINA



TE 产品编号843533-000
101A011-25-0



TE 产品编号1217690-1
SPECIAL LEAF CONTACT,300 SERIE



TE 产品编号8-1437652-6
6PCV-05-1341=#6 TRIBARRIER - S



TE 产品编号ZPF000000000009123
983-7S 08-03 S6



TE 产品编号623161-000
D-148-0206



TE 产品编号278768-000
FLDWD0311-12-2



TE 产品编号379179-000
44A7620-20-4/2-4

文档

产品图纸

[D-110-0172](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744](#)

英文版本

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本