




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化, 极化

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

产品种类	组件
形状	矩形
线缆类型	绞线
连接器类型	连接器组件
壳体类型	母端, 母端
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到缆
Sealable	否

结构特性

腔数	15
Number of Positions	15
行数	2
面板密封圈	不带

电气特征

Operating Voltage	500 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	交错
------	----



端子类型	插座
导线端子端接区域电镀材料	金
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金
壳体內的端子定位力	不带
端子额定电流（最大值）	1 A

机械附件

面板安装	否
面板安装特性	不带
接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
接合固定类型	锁紧螺丝, 锁紧螺丝
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	LCP（液晶聚合物）
中心线（间距）	.64 mm[.025 in]

尺寸

Wire Size	.05 mm²
Row-to-Row Spacing	1.02 mm[.04 in]

使用环境

工作温度范围	-200 – 200 °C[-328 – 392 °F]
--------	------------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号1971567-2
MINIATURE HERMAPHRODITIC (4P)



TE 产品编号1969603-4
4P RCPT VAL-U-LOK GW



TE 产品编号2058300-2
Cable Assembly, 4 pos Wire to Brd, 101.6



TE 产品编号2238022-1
VAL-U-LOK PIN BR SN 26-22 LP




TE 产品编号227223-1
PANEL INSULATING BUSHING



TE 产品编号5-1624112-3
3650 0402 39nH 5% 2K RL



TE 产品编号1676664-2
RN 0805 19R6 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号1969605-8
8P PM PLUG VAL-U-LOK PM GW



TE 产品编号2238023-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 26-22 LP

文档

产品图纸

STL015SC2DC008N = WDUALOBE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1589476-2_P_c-1-1589476-2-p.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1589476-2_P_c-1-1589476-2-p.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1589476-2_P_c-1-1589476-2-p.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1589476 Nanonics Cross Reference

英文版本