



线束 > 热缩元件 > 端盖



墙面类型: 单

材料代码: 3

密封剂类型: None

Material Systems Code: 10

Adhesive Requirement: Adhesive Purchased Separately

产品特性

产品类型特性

尺寸代码	73
墙面类型	单

结构特性

Adhesive Requirement	Adhesive Purchased Separately
----------------------	-------------------------------

主体特性

颜色	黑色
材料	交联聚烯烃
收缩率	2:1
柔软性	柔性
材料代码	3
密封剂类型	None
Material Systems Code	10

尺寸

恢复的内径（最大值）	18 mm[.71 in]
恢复的壁厚（标称）	2.54 mm[.1 in]
扩大内径（最小值）	39.4 mm[1.55 in]
壁厚	中等

使用环境



易燃性	滞燃
电阻保护	无
电阻属性	浸入保护
工作温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

其他

模制部件形状代码	101A
----------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000

HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 890060-000

S1017-1.0X50

客户还购买了




TE 产品编号811216-000

球形热缩护套：有嘴，直形



TE 产品编号451555J001

V4-2.0-0-SP-SM




TE 产品编号879366-000

382A034-25/86-0



TE 产品编号969127-002

101A083-25/86-0



TE 产品编号446921-000

V2-4.0-0-SP



TE 产品编号NB14644001

VERSAFIT-3X-1/4-0-SP

文档

产品图纸

101A073-3-04-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-3

英文版本

1654025_Sec4_101A011to094

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

安全数据表



[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[英文版本](#)

[安全数据表](#)

[法语](#)

[安全数据表](#)

[德语](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)