



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Sealable: 否

对接能力: 2

接头特性: 标准

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	对接接头
锯齿	否
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	分离式导线
Insulated	No
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

对接能力	2
------	---

主体特性

电镀材料	锡
接头特性	标准



接头材料	铜
------	---

接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

压线筒内径	22.5 mm[.886 in]
线径	400 kcmil
接头材料厚度	2.1 mm[.083 in]
接头总长	62.23 mm[2.45 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	25
接头包装方式	箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 46754-2

HYP8 AMPOWER 400MCM DIE SET

客户还购买了

TE 产品编号144270-4

HE13/HE14 IDC 母端，SRRA，AWG24

TE 产品编号1380089-1

PL MKIII L.I.F 250 REC>1.0/2.5 MM2 BR

TE 产品编号1380088-1

PL MKIII L.I.F 250 REC 0.5/1.0 MM2 BR

TE 产品编号521120-7

PL 250 HOUSING RECEPTACLE NYLON 6/6

TE 产品编号160871-6

FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17 TPBR

TE 产品编号2150441-2

OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F

TE 产品编号444070-2

TERMINAL BOARD INS DISPLAC 6.3 TAB BR

TE 产品编号454575-2

BLADE, SHEAR

TE 产品编号F80600-000

B-152-9004

文档



产品图纸

SPLICE,AMPOWER BUTT 400MCM L B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-324465-5_AK_c-2-324465-5-ak.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-324465-5_AK_c-2-324465-5-ak.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-324465-5_AK_c-2-324465-5-ak.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPOWER Terminals and Splices Flyer

英文版本