




端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .12 – .4 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	对接接头
锯齿	是
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	铜
Insulated	Yes
支持种类	绝缘支撑

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘套管材料	乙烯基
单件重量	.257 g
电镀材料	锡



绝缘材料	PVC
接头特性	标准
接头材料	铜
接头颜色	黄色

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子和接头类型	接头

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	.12 – .4 mm²
接头电线绝缘直径（最大值）	2.03 mm[.08 in]
线径	202 – 810 CMA
接头总长	15.75 mm[.62 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
接头包装方式	零散零件

其他

注释	26-22 接头在 26-24 范围内，与 MIL-T-7928 相符。
军品类别	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 46121
DAHT PG PIDG 26-22 ASSY

客户还购买了




TE 产品编号144270-4
HE13/HE14 IDC 母端，SRRA，AWG24



TE 产品编号1380089-1
PL MKIII L.I.F 250 REC>1.0/2.5 MM2 BR



TE 产品编号1380088-1
PL MKIII L.I.F 250 REC 0.5/1.0 MM2 BR



TE 产品编号521120-7
PL 250 HOUSING RECEPTACLE
NYLON 6/6



TE 产品编号160871-6
FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17
TPBR

TE 产品编号2150441-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F

TE 产品编号444070-2
TERMINAL BOARD INS DISPLAC 6.3
TAB BR

TE 产品编号454575-2
BLADE, SHEAR

TE 产品编号F80600-000
B-152-9004

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET141001R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET141001R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SET141001R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Data Sheet - ENTRELEC PVC Insulated Terminals and Splices

英文版本

Data Sheet - ENTRELEC PVC Insulated Terminals and Splices

法语

Data Sheet - ENTRELEC PVC Insulated Terminals and Splices

德语

Data Sheet - ENTRELEC PVC Insulated Terminals and Splices

Data Sheet - ENTRELEC PVC Insulated Terminals and Splices

Data Sheet - ENTRELEC PVC Insulated Terminals and Splices

Data Sheet - ENTRELEC PVC Insulated Terminals and Splices



Data Sheet - ENTRELEC PVC Insulated Terminals and Splices

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_321026_05052016554_dmtec

英文版本

MD_321026_05052016554_dmtec

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本