



继电器、接触器和开关 > 开关 > 按钮开关



按钮开关产品类型: 开关

致动器数量: 单

照明: 是

工艺密封: 否

微动: 带有

产品特性

产品类型特性

开关类型	按钮
防尘	否
按钮开关产品类型	开关
照明	是
致动器种类	圆形

结构特性

联动	否
面板切口尺寸	16（直径） mm
致动器数量	单
微动	带有
触觉	是
操作功能	瞬时

电气特征

按钮开关额定电压	20 VDC, 24 VDC
按钮开关额定功率	.4

主体特性

密封类型	IP65
------	------

接触件特性



端子类型	1 NO & 1 NC
端子基材	铜合金
按钮开关触点额定电流	5 A
开关端子电镀材料	金

机械附件

安装角度	垂直
按钮开关安装类型	面板

壳体特性

小尺寸	否
工艺密封	否

尺寸

按钮宽度	15 mm[.59 in]
------	---------------

使用环境

油密	否
----	---

操作/应用

适用于	T1 3/4 带凸缘的小型基极灯。 , 透镜型号 64E (*) (其中 * 表示 (2) 红 , (3) 橙 , (4) 黄 , (5) 绿 , (6) 蓝或 (9) 白) 。
-----	---

其他

注释	单独订购灯。 , 单独订购透镜套件。
----	--------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1437569-3 164EL22=RND MOM ILL PB 2NO&2NC	 TE 产品编号 1-1437569-3 164J2B11=REC 2-POS KY PLL BOTH	 TE 产品编号 2-1437569-5 164SL11=SQ MOM ILL PB 1NO&1NC	 TE 产品编号 2-1437569-6 164SL22=SQ MOM ILL PB 2NO&2NC
 TE 产品编号 2-1437569-9 164SL511=SQ ILL PP PB 1NO&1NC	 TE 产品编号 3-1437569-0 164SL522=SQ ILL PP 2NO&2NC	 TE 产品编号 3-1437569-4 164TL11=RECT ILLUM PB MOM INO	 TE 产品编号 3-1437569-5 164TL22=RECT MOM ILLUM PB 2NO&2NC
 TE 产品编号 3-1437569-9 164TL522=RECT PP ILL PB 2NO&2NC	 TE 产品编号 5-1437569-8 165TL533=OILTIGHT RECT MAINT ILL	 TE 产品编号 1-1437569-2 164J2A22=2-POS KEYLK MAINT KYP	 TE 产品编号 2-1437569-0 164P2B11=RECT 2-POS SELECT INO
 TE 产品编号 2-1437569-1 164P2B22=RECT 2-POS SELECTOR 2	 TE 产品编号 2-1437569-2 164P3B22=RECT 3-POS CTR OFF 2N	 TE 产品编号 2-1437569-7 164SL33=ILL SQ MOM PB W/3 NO&N	 TE 产品编号 3-1437569-8 164TL511=RECT PP ILL PB INO&N





TE 产品编号 4-1437569-7
165J2A11=COMMAND SERIES



TE 产品编号 5-1437569-4
165TL11=OILTIGHT RECT MOM ILL



TE 产品编号 7-1437569-2
64E2=COLOR PB CAP RED ROUND



TE 产品编号 7-1437569-3
64E3=COLOR PB CAP ORANGE ROUND

该系列中的其他产品 | Alcoswitch Command



开关保护罩和附件(17)



按钮开关(13)



旋转开关(3)



钥匙开关(3)

客户还购买了



TE 产品编号1658640-1
HDP-20,RCPT,SIZE 5, 50 POSN



TE 产品编号1658641-2
HDP-20,PLUG,SIZE 5, 50 POSN



TE 产品编号193844-1
PIN ASSY. 14 AWG




TE 产品编号234170-1
HHHT DYNAMIC D-5 S 16-14 ASSY



TE 产品编号9-1393116-1
KUMP-14D18-24=KU




TE 产品编号2-1393844-5
RM78705



TE 产品编号2-87195-1
MOD IV RECP LP



TE 产品编号1-640388-0
10P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L



TE 产品编号205606-3
15 POS. SOC. BLOCK



TE 产品编号1437569-3
164EL22=RND MOM ILL PB 2NO&2NC



文档

产品图纸

164EL11=RND MOM ILL PB INO&INC

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1437569-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1437569-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1437569-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本