




继电器、接触器和开关 > 开关 > 旋转开关



旋转开关位置的数量: 1

致动器种类: 控制杆

层数: 1

开关种类: 旋转

旋转开关类型: 旋转

产品特性

产品类型特性

致动器种类	控制杆
开关种类	旋转
旋转开关类型	旋转
密封旋转开关	是
代码类型	2 极
摆角	90

结构特性

旋转开关位置的数量	1
层数	1
开关数量	2

电气特征

旋转开关额定电压	32 VDC
----------	--------

接触件特性

旋转开关触点额定电流	500 A
端子基材	银包铜



机械附件

旋转开关安装类型	表面贴装
旋转开关安装角度	直式

壳体特性

旋转开关外壳材料	热塑塑料
----------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Copper alloy) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AL8-KSDRSS Rotary Switch, Socket, Short Handle Selector, Sealed	 TE 产品编号 K1154986 Battery Signal Switch 35-0010-B00-R	 TE 产品编号 K1060161 Battery Disconnecter 35-200	 TE 产品编号 K1163370 Switch lever 90deg cod S-kit 35-200-029
--	--	---	---



 TE 产品编号 K1140803 Switch lever 90grd VK-Teil 35-200-031	 TE 产品编号 K1162934 Switch lever 90deg cod S-kit 35-200-060	 TE 产品编号 K1060663 Battery Disconnecter 35-202	 TE 产品编号 K1122409 Battery Disconnecter 35-210-000-R
 TE 产品编号 K1157810 Battery Disconnecter 35-210-001-R	 TE 产品编号 K1133181 Battery Disconnecter 35-210-010-R	 TE 产品编号 K1132979 Battery Disconnecter 35-210-041-R	 TE 产品编号 K1160372 Battery Disconnecter 35-210-050-R
 TE 产品编号 K1131882 Battery Disconnecter 35-210-051-R	 TE 产品编号 K1142884 Battery Disconnecter 35-210-051-R-900	 TE 产品编号 K1164297 Battery Disconnecter 35-210-051-R-901	 TE 产品编号 K1135221 Battery Disconnecter 35-210-060-R
 TE 产品编号 K1141076 Battery Disconnecter 35-210-060-R-900	 TE 产品编号 K1147099 Battery Disconnecter 35-210-100-GN	 TE 产品编号 K1130128 Battery Disconnecter 35-210-100-R	 TE 产品编号 K1143536 Battery Disconnecter 35-210-100-S

客户还购买了

 TE 产品编号1717676-2 CAP ASSY,8P,BRACKET REVERSE TYPE,ATAC CO	 TE 产品编号1011-365-0205 DT BACKSHELL 180deg, 2way plug strain re	 TE 产品编号2-84534-4 1.25MM FFC POST PLATED V 24P	 TE 产品编号DRC16-70SDE PLG, 70P, BLK, E, D
---	---	---	--



TE 产品编号HDP26-24-35SE-L015
PLG, 35P, BLK, E, THD, 16/20, S

TE 产品编号K1002977
Toggle Switch 07-1-2-15

TE 产品编号1-216792-0
AMP LATCH ASSY 10 PO

TE 产品编号2325103-1
2POS,TAB1.2X0.6,HDR ASSY,180DEG,
SLDR

TE 产品编号DARS24923-000A3
CAR SOC CONT. #5, mod-001, silver
plated

TE 产品编号SRK-BS-MD-ST-002
BKSHL, MED, BLK, ST, NW 22

文档

产品图纸

Battery Disconnecter 35-524-231-GE-901

德语

Battery Disconnecter 35-524-231-GE-901

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1137762_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1137762_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_K1137762_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING BATTERY DISCONNECTOR Series 35 / 500A

英文版本