



继电器、接触器和开关 > 开关 > 滑动开关



配置（极掷）：**四极 - 双掷**

滑动开关安装角度：**垂直**

端子基材：**铜合金**

致动器数量：**单**

滑动开关位置数量：**2**

产品特性

产品类型特性

螺纹外壳	不带
等级	仪表
开关类型	滑块
产品类型	开关
端子配置	标准
致动器种类	扩展型，顶

结构特性

连接的端子	1-2, 4-5, 7-8, 10-11
配置（极掷）	四极 - 双掷
致动器数量	单
滑动开关位置数量	2
操作功能	开开

电气特征

滑动开关额定电压	20 VDC
----------	--------

主体特性

致动器行程	2 mm[.079 in]
致动器材料	POM
致动器颜色	黑色



接触件特性

端子基材	铜合金
滑动开关触点额定电流	.4 A
开关端子电镀材料	金

端接特性

端接类型	PC
------	----

机械附件

PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	导柱
滑动开关安装角度	垂直
滑动开关安装类型	通孔

尺寸

PCB 尾部长度	2.8 mm[.11 in]
致动器长度	8 mm[.315 in]
宽度	9.4 mm[.37 in]
长度	15 mm[.591 in]

识别标记

冲压标记	带有
------	----

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94-HB
----------	----------

包装特性

封装方法	托盘
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1825258-2 SPDT SL SW R/A AU	 TE 产品编号 1825255-5 MHS12304=SPDT SL SW VERT AG	 TE 产品编号 1825255-7 MHS13304=SP3T SL SW VERT AG	 TE 产品编号 1825255-8 MHS133G04=SP3T SL SW VERT AU
 TE 产品编号 1825257-1 MSS120004=SPDT SL SW VERT AG			

该系列中的其他产品 | Alcoswitch MSS



滑动开关(20)

客户还购买了



TE 产品编号1-5499206-1
A/L UNIV HDR 60P VERT LG LAT

TE 产品编号1-178313-2
DYNAMIC D3100 HDR V 3P ASSY

TE 产品编号1-640455-4
14P MTA100 HDR ASSY SQ R/A POL

TE 产品编号1734595-6
1.0 WTB SR VT HDR 6 POS

TE 产品编号1625854-2
0805 PROBE PAD

TE 产品编号87227-3
06 MODII HDR DRST UNSHRD .100

TE 产品编号170365-1
MINI UNIVERSAL M-N-L SOCKET LP

TE 产品编号1676666-3
RN 0805 20R 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

MSS4200G04=4PDT SL SW AU

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825264-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825264-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825264-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

产品环境合规性

MD_1825264-2_09232013944_dmtec

英文版本

MD_1825264-2_09232013944_dmtec

英文版本

