




端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: .8 – 2 mm²

线径: 1600 – 4234 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #6, M3.5

产品特性

产品类型特性

|              |          |
|--------------|----------|
| 形状描述         | 圆形/椭圆形   |
| 环形和叉形螺钉尺寸    | #6, M3.5 |
| 环形和叉形压线筒类型   | 开式压线筒    |
| Sealable     | 否        |
| Insulated    | No       |
| 环形和叉形导线/电缆类型 | 常规导线     |
| 支持种类         | 绝缘支撑     |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 孔数   | 1  |
| 端子角度 | 直式 |

主体特性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 检查插槽      | 否                |
| 单件重量      | .4 g[.014108 oz] |
| 环形和叉形电镀材料 | 锡                |

接触件特性

|      |    |
|------|----|
| 端子基材 | 黄铜 |
|------|----|



|           |             |
|-----------|-------------|
| 端子和接头类型   | Ring Tongue |
| 环形和叉形端子方向 | 直式          |
| 底板材料      | 无           |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
|                  | .105 in                            |
| Wire Size        | .8 – 2 mm²                         |
| 线径               | 1600 – 4234 CMA                    |
| 螺钉直径             | 3.9 mm[.154 in]                    |
| 舌厚               | .51 mm[.02 in]                     |
| 环形和叉形总长          | 16.76 mm[.66 in]                   |
| 压线筒内径            | 1.42 mm, 4.06 mm[.055 in][.159 in] |
| 环形和叉形电线绝缘直径（最大值） | 4.32 mm[.17 in]                    |
| 环形和叉形电线绝缘直径      | 2.67 – 4.32 mm[.105 – .17 in]      |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 否 |
|--------|---|

包装特性

|           |      |
|-----------|------|
| 封装数量      | 8000 |
| 环形和叉形包装方式 | 带/卷  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |




|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                        | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                      | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 170011-2<br/>RING STRIP 18-14 MM2 0.503 X 11.938<br/>TPBR</p> |  <p>TE 产品编号 170011-8<br/>RING STRIP 18-14 MM2 0.503 X 11.938<br/>TPBR</p> |  <p>TE 产品编号 440456-1<br/>67544-51 BS2 TERMINAL</p>              |  <p>TE 产品编号 170011-1<br/>RING STRIP 18-14 MM2 0.503 X 11.938<br/>BR</p>   |
|  <p>TE 产品编号 170011-3<br/>RING TERMINAL STRIP .165DIA</p>                  |  <p>TE 产品编号 2-2150956-1<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-120F180F</p>           |  <p>TE 产品编号 2-2150956-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-120F180F</p> |  <p>TE 产品编号 2150956-1<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-120F180F</p>             |
|  <p>TE 产品编号 2150956-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-120F180F</p>             |  <p>TE 产品编号 7-2150956-1<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-120F180F</p>           |  <p>TE 产品编号 7-2150956-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-120F180F</p> |  <p>KIT<br/>TE 产品编号 7-2150956-7<br/>OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F180F</p> |

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26W09-35SNV001  
PLUG ASSY

TE 产品编号1658612-1  
37 POS HDF RCPT, MS, LEAD FREE

TE 产品编号160134-2  
RING TONGUE WITH IS 12-10 AWG TPBR

TE 产品编号160344-2  
RING TONGUE 20-16 AWG .025 X .840

TE 产品编号160018-2  
RING TONGUE 176 20-16 AWG 0.251 NIBR

TE 产品编号160337-2  
RING TONGUE IS 18-14 0.295 X .940 TPBR

TE 产品编号1445048-3  
PANEL MT SNGL ROW HSG 3 POS

TE 产品编号1445048-5  
PANEL MT SNGL ROW HSG 5 POS

TE 产品编号1052066-1  
2037 5006 00,SMA RA CABLE PLUG

文档

产品图纸

RING TONGUE TERMINAL 0.8-2.0 MM2 PTPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2178506-3\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2178506-3\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2178506-3\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

英文版本