



TE 内部编号 184130-1


Ring Terminals & Spade Terminals, Rectangular Tongue, 0AWG

Wire Size, 53.47mm² Wire Size, 104500CMA Wire Size, 1/2, Stud

Diameter 14.27 mm [.562 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Rectangular Tongue

Wire Size: 53.47 mm²

线径: 104500 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: 2-Jan

产品特性

产品类型特性

环形和叉形螺钉尺寸	2-Jan
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

端子角度	直式
------	----

主体特性

环形和叉形电镀材料	锡
-----------	---

接触件特性

端子和接头类型	Rectangular Tongue
环形和叉形端子方向	直式
底板材料	无

尺寸



Wire Size	53.47 mm²
线径	104500 CMA
螺钉直径	14.27 mm[.562 in]
舌厚	2.5 mm[.09 in]
环形和叉形总长	133.9 mm[5.27 in]
压线筒内径	11.63 mm[.457 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	50
环形和叉形包装方式	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 327803
TERMINAL,AMPOWER BATTERY 3/0

客户还购买了



TE 产品编号5147664002
NTFR-3-0-SP



TE 产品编号120005-000
222F263-51/164-0



TE 产品编号YDTS26Z25-04PNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号262087-001
81044/6-2-9

文档

产品图纸
TERMINAL,LNG BBL AMPOWER 1/0
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_184130-1_J.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_184130-1_J.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_184130-1_J.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格
应用规格
英文版本