



继电器、接触器和开关 > 开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关产品类型: 开关

DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料: 镀金

DIP 和 SIP 开关外壳颜色: 黑色

DIP 和 SIP 开关外壳材料: 聚苯硫醚 (PPS)

Auto-Insertable: No

产品特性

产品类型特性

DIP 和 SIP 开关产品类型	开关
密封 DIP 和 SIP 开关	否
DIP 和 SIP 开关类型	SIP
致动器种类	滑动

结构特性

针数	2
开关数量	2
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

DIP 和 SIP 开关额定电压	5 VDC
------------------	-------

主体特性

致动器颜色	白色
-------	----

接触件特性

焊尾端子电镀	镍打底镀金
	.8 μin
DIP 和 SIP 开关端子接合区域电镀材料	镀金
Auto-Insertable	No
DIP 和 SIP 开关触点额定电流	1 A



端子基材	铜合金
------	-----

端接特性

端接柱体长度	2.5 mm[.099 in]
--------	-----------------

机械附件

安装角度	直角
DIP 和 SIP 开关安装类型	通孔

壳体特性

小尺寸	是
DIP 和 SIP 开关外壳颜色	黑色
DIP 和 SIP 开关外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)
DIP 和 SIP 开关中心线	2.54 mm[.1 in]

尺寸

高度	3.2 mm[.126 in]
长度	8.28 mm[.326 in]

使用环境

工组温度范围	-25 – 70 °C
--------	-------------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	盒和纸箱
封装数量	100

其他

注释	仅在“关闭”位焊接
----	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月
(169)
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1977105-2
STR04=4 POS R/A SIP SWITCH

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP

DIP 和 SIP 开关(291)


开关保护罩和附件(1)

旋转开关(34)

该系列中的其他产品 | Alcoswitch SIP STR



客户还购买了



文档

- 产品图纸
- STR02=2 POS R/A SIP SWITCH
- 英文版本

- 产品环境合规性
- TE 材料声明
- 英文版本