



继电器、接触器和开关 > 开关 > 摇杆开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

套管螺纹尺寸：**1/4-40**

密封摇杆开关：**是**

端子基材：**铜**

开关端子电镀材料：**银打底镀金, 银打底镀金**

产品特性

产品类型特性

|        |    |
|--------|----|
| 产品类型   | 开关 |
| 密封摇杆开关 | 是  |
| 切换种类   | 短棒 |
| 摇杆开关类型 | 摇杆 |
| 摇杆切换   | 垂直 |

结构特性

|        |         |
|--------|---------|
| 配置（极掷） | 单极 - 双掷 |
| 操作功能   | 开开      |

电气特征

|          |          |
|----------|----------|
| 介电强度     | 1000 VAC |
| 绝缘电阻     | 1000 MΩ  |
| 接触电阻     | 10 mΩ    |
| 摇杆开关额定电压 | 20 V     |

主体特性

|          |             |
|----------|-------------|
| 致动器表面涂层  | 镍           |
| 套管螺纹尺寸   | 1/4-40      |
| 摇杆开关密封类型 | 端子密封件（环氧树脂） |
| 套管种类     | 螺纹          |



接触件特性

|            |              |
|------------|--------------|
| 端子基材       | 铜            |
| 开关端子电镀材料   | 银打底镀金, 银打底镀金 |
| 摇杆开关触点额定电流 | .4 A         |

端接特性

|      |      |
|------|------|
| 端接类型 | 印刷电路 |
|------|------|

机械附件

|          |    |
|----------|----|
| 摇杆开关安装类型 | 通孔 |
|----------|----|

壳体特性

|      |   |
|------|---|
| 工艺密封 | 否 |
|------|---|

尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 摇杆长度 | 6.86 mm[.27 in] |
|------|-----------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94V-1 |
|----------|----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 未进行合规性审核                                                                                                                                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                     |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                    |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3.7% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                                  |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                                                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-1825136-5  
A101SYCQ04



TE 产品编号 1825136-7  
A101KZQ04



TE 产品编号 4-1825136-3  
A101SYAQ04



TE 产品编号 4-1825136-9  
A101SYZQ04



TE 产品编号 5-1825136-9  
A108P3ZQ04

该系列中的其他产品 | Alcoswitch Gemini A



摇杆开关(97)


客户还购买了



TE 产品编号2-1393480-1  
V23529B1121C209=SUB D STIFTLEI



TE 产品编号5120640-1  
12 ROW HM RA REC ASY 072P LFT



TE 产品编号5120642-1  
硬公制公连接器：传统背板，夹层，2mm



TE 产品编号5120658-1  
Z-PACK HS3 HDR ASY 10R 100P



TE 产品编号5-534204-1  
50 MODU 2-PC CE RECP ASSY, RoHS

TE 产品编号5120672-1  
Z-PACK HS3 HDR ASY 10R 50P

TE 产品编号5120795-1  
ZP HS3 DB 10R REC 050P LT PD P

TE 产品编号5-146701-1  
50 MODII 2PC HDR 3/4 SHRD MFBL ROHS

文档

产品图纸  
[A101MDCG04](#)  
英文版本

数据表/目录页  
[SWITCHES\\_CORE\\_PROGRAM\\_CATALOG](#)  
英文版本  
[GEMINI\\_SERIES\\_SWITCHES\\_QUICK\\_REF\\_GUIDE\\_2-1773458-5](#)  
英文版本