

7-1123724-1 ✓ 有效

Economy Power

TE 内部编号 7-1123724-1

Economy Power, Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Wire-to-Board, 7 Position, 3.96mm [.156in] Centerline, Printed Circuit Board, UL 94V-0

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 7

中心线 (间距) : 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	不带罩
矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	7
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	7
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

主体特性

连接器外形	低
接触件特性	
端子布局	直插式
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	8 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
	31.49 – 70.86 μin
端接特性	
端接柱体和尾部长度的长度	1.16 mm[.026 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩
壳体特性	
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	PBT GF
尺寸	
接合柱长度	7.7 mm[.303 in]
高度	8.2 mm[.32 in]
长度	27.66 mm[1.089 in]
宽度	10.7 mm[.421 in]
使用环境	
工作温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]



操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C (无火焰)

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1300

其他

适用于	插头护套
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 1744416-7 7 POS EP II HSG, GLOW WIRE</p>	 <p>TE 产品编号 1-1123723-7 3.96 EP HDR ASSY 7P(NATURAL)</p>	 <p>TE 产品编号 1-1318301-4 3.96EP HDR ASSY 4(7)P NAT/TUBE</p>	 <p>TE 产品编号 1-1123724-4 3.96EP HDR ASSY 4(7)P NATURAL</p>
 <p>TE 产品编号 7-1123724-6 7.92EP HDR ASSY 6(11)P NATURAL GWT</p>	 <p>TE 产品编号 3-1123723-7 3.96 EP HDR ASSY 7P(BLUE)</p>	 <p>TE 产品编号 7-1123724-3 3.96EP HDR ASSY 3(5)P (NATURAL GWT)</p>	 <p>TE 产品编号 7-1123724-5 3.96EP HDR ASSY 5(9)P NATURAL, GWT</p>
 <p>TE 产品编号 2-1123724-4 3.96EP HDR ASSY 4(7)P YELLOW</p>	 <p>TE 产品编号 2316952-7 3.96 EP HDR ASSY 7P, NO PIN 1,3,5</p>	 <p>TE 产品编号 3-1123724-4 3.96EP HDR ASSY 4(7)P BLUE</p>	 <p>TE 产品编号 5-1123724-4 3.96EP HDR ASSY 4(7)P BLACK</p>
 <p>TE 产品编号 5-1565036-6 EP CONN.HDR ASSY 6/7P BLACK W /O#2</p>	 <p>TE 产品编号 6-1123724-4 3.96EP HDR ASSY 4(7)P GREEN</p>	 <p>TE 产品编号 7-1123724-2 03P EP HDR HSG V0 GWT NO 02P</p>	 <p>TE 产品编号 8-1123724-4 EP CONN.HDR ASSY 4/7P PINK (NO. 2,4,6 POS)</p>

该系列中的其他产品 | Economy Power


 <p>PCB 插销、锁和固定器(2)</p>	 <p>插入和拔出工具(1)</p>	 <p>电源端子(5)</p>	 <p>矩形电源连接器(260)</p>
--	---	--	---



矩形连接器壳体(1)




线到板连接器组件和护套(41)



线到板接头和插座(162)



线到板连接器端子(6)



连接器端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号2322590-1
面板标签



TE 产品编号EC6559-000
13611940



TE 产品编号3-1623743-5
SBC8 2K7 5%




TE 产品编号1969590-8
HSG, REC, PANEL MOUNT, SINGLE ROW, EP2.5




TE 产品编号2-2106489-3
Connector, Thru Hole-IDC, 3 pos, 22AWG



TE 产品编号2267088-3
RAS1R202M6QES



TE 产品编号2314878-5
5P, 2MM, B-B, REC, SRVT, 2.7, 0.76AU, TB



TE 产品编号2355172-6
6P, 2MM, BRK HDR, SRVT, 2.8, 0.1AU, BOX



TE 产品编号2-2176371-2
RQ 0603 7K68 0.1% 10PPM 5K RL

文档



产品图纸

[3.96EP HDR ASSY 4\(7\)P \(NATURAL GWT\)](#)

英文版本

[3.96EP HDR ASSY 4\(7\)P \(NATURAL GWT\)](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_7-1123724-1_AD.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_7-1123724-1_AD.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_7-1123724-1_AD.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773885-9 Economy Power Connectors](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本