



继电器、接触器和开关 > 开关 > 五金件和密封件



开关护套附件类型: **密封适配器**
开关护套和附件适用于: **按钮开关**
种类: **圆形**
开关护套和附件颜色: **黑色**

产品特性

产品类型特性

产品类型	附件
照明	否
开关护套附件类型	密封适配器
种类	圆形

结构特性

触觉	否
----	---

主体特性

帽颜色	黑色
密封颜色	黑色
密封类型	面板
表面涂层	亮镍
开关护套和附件颜色	黑色

机械附件

螺丝/孔螺纹尺寸	1/4 – 40, 15/32 – 32
----------	----------------------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

帽高度	6.35 mm[.25 in] .75 in
-----	---------------------------



使用环境

油密	否
----	---

操作/应用

开关护套和附件适用于	按钮开关
------------	------

包装特性

封装方法	活块
------	----

其他

注释	适用于采用 1/4-40 螺纹套管的所有 TPF 开关。
----	------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (1.02% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1825599-2
BPT1532804=Boot,Pushbutton

客户还购买了

文档

产品图纸
BPT1532004=Boot,Pushbutton
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1825599-3_D.2d_dxf.zip
英文版本

3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1825599-3_D.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1825599-3_D.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页
SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG
英文版本